

Gekko fxs



Gekko fxs (GES)

Mobilität für kleine Leute



- FahrerIn Größe:
ca. 1,15 – 1,80 m
- Sitzhöhe:
36 cm
- Sitzwinkel:
48 – 64° einstellbar
- Tretlagerhöhe:
37 – 44 cm

Gekko fxs (GES)

Rad, das mitwächst



- Gesamtlänge:
137 - 175 cm
- Breite:
83 cm
- Spurweite:
78 cm
- Lauftradgröße:
20"
- Max. Reifenbreite:
5 cm

Gekko fxs (GES)

Kinder-Reha-Rad



- Hilfsmittelnummer
- OrthoFlex-Sitz
- optional elektrischer Antrieb
- diverses Rehazubehör
- Einhandbedienung möglich

HP Velotechnik Sitze

OrthoFlex-Sitz



- **Sitzpolsterung individuell anpassbar**
- **Ergonomische Rückenunterstützung**
- **Spürbarer Seitenhalt**
- **Waschbarer Sitzbezug**

HP Velotechnik Sitze

OrthoFlex-Sitz



- **Polstertaschen mit Klettverschlüssen**
- **Polsterelemente leicht anzuordnen**
- **Größen variabel**
- **auch sonderangefertigte Formteile möglich**

Der Begleitergriff

Lenken, Bremsen und Bewegung



- **Aktive Unterstützung**
- **Individuelle Einstellbarkeit**
- **Gleichberechtigte Kommunikation möglich**
- **Zum Transport ohne Werkzeug lösbar**

E-Antrieb GO SwissDrive

Programmoptionen



Programmversion Intervall:

Bei deutlich unterschiedlicher Beinkraft werden „die Wogen geglättet“

Start Power:

Bei geringer Beinkraft wird der Messwert des Drehmomentsensors ausgeprägt interpretiert

Allgemein: Drehmomentgesteuert (kein „Gasgriff“)

Die Aufstehhilfe

Leicht und vielseitig einstellbar



- **Als Option bestellbar für alle Dreiräder (Paar)**
- **Großer Verstellbereich**
- **Mit nur einem Inbusschlüssel abnehmbar (für Transport)**
- **2 Versionen: Für (vorne) ungefederte Trikes und für (vorne) gefederte Trikes**

Die Handauflage

Komfort und Sicherheit



- **Als Option einzeln bestellbar oder beidseitig**
- **Mit selbstöffnendem Halteband oder ohne („Klettspringer“), einseitig**
- **Bei Radbestellung bitte Orderformular Komfort-und Reha-Optionen mit Bezug zum bestellten Rad verwenden**

HP Velotechnik Pedale

Sicherer Halt mit normalen Schuhen



**Das HP Velotechnik Pedal mit
Fersenband und Fußhaken**

- **Länge verstellbar**
- **Ausstieg mit nur einem Handgriff**

HP Velotechnik Pedale

Noch mehr Halt mit Notausstieg



Das HP Velotechnik Ergo Sicherheitspedal:

- Breite einstellbar
- Selbstöffnendes Halteband („Klettspringer“)
- Baut auf dem klassischen Klickpedal auf => „Notausstieg“

HP Velotechnik Pedale

Maximaler Halt mit seitlicher Stabilisierung



**Das HP Velotechnik Ergopedal
mit Unterschenkelfixierung**

Haben Sie Fragen?

***...vielen Dank
für Ihre Aufmerksamkeit.***