



	×	Article	revendeur	revendeur	revendeur	PPC €					
premium agréé standards Scorpion plus 26 tricycle haut, pliable tout suspendu 20"/26" (SPL)											
30	Scorpion plus 26 tricycle Haut, pilable tout suspendu 20 726 (Si L) Scorpion plus 26 modèle de base vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 24 vit., freins hydrauliques SHIMANO 3.559,50 3.757,25 3.955,00 6.09										
		Scorpion plus 26 kit cadre avec suspensions, siège, direction, moyeux avant, roulette et gaines de chaîne	3.149,10	3.324,05	3.499.00	5.390,00					
Or					,	5.570,00					
Options Scorpion plus 26 Options facturables en sus, transmission et freins non disponibles à la commande pour kit cadre											
Cadre] [Coloris standard O Cool grey metallic O Magma rouge / Noir		122,55	129,00	0,00					
	J	Coloris sur demande monochrome coloris proches du nuancier RAL : réf. RAL approx. Coloris sur demande deux couleurs coloris proches du nuancier RAL : cadre principal réf. RAL approx.:	116,10	122,33	127,00	199,00					
		, bôme et partie arrière réf. RAL approx.:	162,90	171,95	181,00	279,00					
		Bôme avec mât de dérailleur avant si moyeu à vitesses intégrées (pas avec STEPS et PINION)	0,00	0,00	0,00	0,00					
٥		Bôme carbone gain de poids 170 g	127,80	134,90	142,00	219,00					
1		Longueur de bôme service de réglage: centre du boîtier de pédalier-extrémité de la poutre centrale du cadre cm	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Réglage rapide du cadre sans compensation de la chaîne avec attache rapide	23,31	24,61	25,90	39,90					
		Réglage rapide du cadre compense le changement de longueur de chaîne lors du réglage à la longueur des jambes	105,30	111,15	117,00	199,00					
	0 C	Siège maille ErgoMesh siège en maille avec la technologie OrthoFlex, préparé pour des poches de siège en maille en option ErgoMesh HS (II cm plus haut que EM)	0,00	0,00	0,00	0,00 0,00					
	_	ErgoMesh XL (5 cm plus large, 3 cm plus long que siège EM)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		ErgoMesh HS XL (II cm plus haut que EM XL)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		ErgoMesh Premium avec OrthoFlex, l'assise et le dossier sont réglables indépendamment, préparé pour des poches de siège	191,70	202,35	213,00	329,00					
		en maille en option				•					
		ErgoMesh Premium XL 5 cm plus large que la ErgoMesh Premium ErgoMesh Premium HS 11 cm de plus que la ErgoMesh Premium	191,70 191,70	202,35 202,35	213,00	329,00 329,00					
_) (ErgoMesh Premium HS XL 11 cm de plus que la ErgoMesh Premium XL	191,70	202,35	213,00	329,00					
Guidon		BodyLink -Siège coque	104,40	110,20	116,00	179,00					
9		BodyLink avec adaptateur, siège ravancé de 4 cm pour piloters de petite taille	104,40	110,20	116,00	179,00					
ge		Adaptateur d'angle de siège ErgoMesh Premium pour régler le dossier en position plus verticale avec dégagement rapide	52,65	55,58	58,50	99,90					
Siè		Repose-main, droit et gauche repose-main confortable, monté sur le guidon, avec pad amovible	78,75	83,13	87,50	149,00					
		Mousse de siège Airflow pour Siège BodyLink, matériau multicouches respirant, piqué Appuie-tête pour siège BodyLink réglable en hauteur et inclinaison, avec coussin amovible	40,50 67,23	42,75 70,97	45,00 74,70	69,90 115,00					
] [Appuie-tête pour sièges mesh fixation par blocage rapide, réglable en hauteur et inclinaison, avec coussin amovible	92,70	97,85	103,00	159,00					
		Soutiens latéraux SeatWing soutien au niveau du bassin pour le siège BodyLink, meilleur soutien latéral en virage rapide	151,20	159,60	168,00	259,00					
		Butée réglable de siège pour un positionnement précis du siège	8,55	9,03	9,50	16,90					
		Poches pour le siège en maille I paire de sacs pour sièges en maille, se fixent au dossier, I sac hydrofuge, I sac ventilé,	33,93	35,82	37,70	62,90					
		capacité d'environ 1,4 litres par sac, ne peuvent être montés que par paire Housse antipluie pour tous les sièges HP VELOTECHNIK, nylon Riptstop, bleue	9,81	10,36	10,90	19,90					
H		Amortisseur arrière DNM DV-22 O souple (450 livres/pouce, jusque 80 kg)	,	· ·							
nsion		O standard (550 livres/pouce, jusque 100 kg) O dur (650 livres/pouce, jusque 150 kg)	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Amortisseur arrière ROCKSHOX Monarch RL oléopneumatique, réglable, blocable, léger, avec pompe	174,60	184,30	194,00	299,00					
Suspe		Amortisseurs avant standard jusque 90 kg, avec antiroulis standard (équipement de base)	0,00	0,00	0,00	0,00					
"		Amortisseurs avant durs à partir de 90 kg, avec antiroulis dur	20,34	21,47	22,60	34,90					
		Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 24 24 vit. à poignées tournantes (équipement de base) dérailleur /commandes rotatives SRAM X4, moyeu à vitesses STURMEY ARCHER, cassette SHIMANO XT 11-34, pédalier avec plateau 39 dents	0,00	0,00	0,00	0,00					
		Vitesses SHIMANO Nexus 8 Premium 8 vitesses transmissions de moyeu, poignée tournante	23,31	24,61	25,90	39,90					
		Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift XT30 30 vit., dérailleur SHIMANO Deore XT, commandes STURMEY ARCHER				,					
		/ MICROSHIFT embout de guidon, moyeu 3 vit. STURMEY ARCHER, cassette 11-36 SHIMANO, pédalier avec plateau 39 dents	144,90	152,95	161,00	249,00					
		Vitesses SRAM/30 30 vit., dérailleur SRAM GX, pédalier 52-42-30, dérailleur avant MICROSHIFT, leviers embout de guidon	215,10	227,05	239,00	369,00					
		SRAM SL-500, cassette SRAM PG 1050 11–36 Vitesses PINION C1.12 12 vitesses intégrées au pédalier, noir, poignées rotatives longue	1.162,80	1.227,40	1.292,00	1.990,00					
] [Vitesses ROHLOFF Speedhub/14 14 vitesses intégrées au moyeu, noir, poignée rotative longue	1.162,80	1.099,15	1.157,00	1.690,00					
_		Assistance électrique SHIMANO STEPS E5000 SRAM X4 jusque 25 km/h, avec SRAM X4 8 vitesses, batterie Li-lon									
Transmission		avec 418 Wh, chargeur 2A, écran noir et blanc E6100, aide au démarrage jusqu'à 6 km/h.	1.503,00	1.586,50	1.670,00	2.350,00					
smi		Assistance électrique SHIMANO STEPS E5000 Nexus Di2 jusque 25 km/h, moyeu 8 vitesses intégrées SHIMANO	1.696,50	1.790,75	1.885,00	2.650,00					
ran		Nexus à sélection automatique Di2, 36 V Li-lon 418 Wh, chargeur 2A, écran noir et blanc E6100, aide au démarrage 6 km/h Assistance électrique SHIMANO STEPS E6100 Nexus Di2 avec moyeu 8 vitesses intégrées SHIMANO Nexus à		,	,	· ·					
-		sélection automatique Di2, 36 V Li-lon 418 Wh, chargeur 2A, écran noir et blanc E6100, aide au démarrage jusque 6 km/h	1.845,00	1.947,50	2.050,00	2.890,00					
		Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo Cues Di2 jusqu'à 25 km/h, dérailleur SHIMANO Cues Di2 10	2.358,00	2.489,00	2.620,00	3.690,00					
		vitesses, écran couleur, batterie Li-lon de 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage 6 km/h, fonction Freeshift et Autoshift				0.070,00					
		Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo ENVIOLO Automatiq jusqu'à 25 km/h, moyeux à vitesses intégrés ENVIOLO Trekking, systèmes Automatiq, Li-lon de 418 Wh, chargeur 2A, écran couleur, aide au démarrage 6 km/h	2.808,00	2.964,00	3.120,00	4.390,00					
		Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo ROHLOFF jusqu'à 25 km/h , moyeu ROHLOFF 14 vitesses,	3.033,00	3.201,50	3.370,00	4.850,00					
	_	batterie Li-lon de 418 Wh, chargeur 2A, écran couleur, aide au démarrage 6 km/h.	3.033,00	3.201,30	3.37 0,00						
		Assistance électrique NEODRIVES Z20 avec SRAM/30 jusqu'à 25 km/h, moteur moyeu, dérailleur 30 vitesses, dérailleur arrière SRAM GX, levier de vitesses SRAM SL-500, cassette SRAM, pédalier 3 vitesses, dérailleur avant Microshift, batterie Li-	2.169,00	2.289,50	2.410,00	3.390,00					
		Ion 576 Wh, aide au démarrage, position d'affichage : O au-dessus de la poignée du guidon O à côté du guidon									





	×	Article	revendeur	revendeur	revendeur	PPC €				
\vdash			premium	agréé	standards					
Transmission		Assistance électrique NEODRIVES Z20 avec PINION C1.12 jusqu'à 25 km/h, moteur de moyeu, boîte de pédalier, batterie Li-lon de 576 Wh, aide au démarrage, marche arrière. Position d'affichage : O au-dessus de la poignée du guidon O à côté de la poignée du guidon, non compatible avec la streamer.	3.024,00	3.192,00	3.360,00	4.890,00				
		Grande batterie pour SHIMANO STEPS Li-lon, 630 Wh, chargeur rapide avec 4 A.	253,80	267,90	282,00	399,00				
		Batterie supplémentaire pour SHIMANO STEPS Batterie Li-ion, 630 Wh, support de batterie, jeu d'adaptateurs de	250,00	207,10	202,00	011,00				
		batterie, (limite la fonction de pliage), sans alimentation, la batterie doit être insérée pour être utilisée dans le support de batterie principal.	760,50	802,75	845,00	1.190,00				
		Batterie supplémentaire pour NEODRIVES Z20 576 Wh, inclut rail de fixation, support de fixation au cadre et rallonge de câble (limite le pliage)	631,80	666,90	702,00	990,00				
		Manivelles courtes 155 mm, conseillées pour pilotes de stature < 1,75 m	14,58	15,39	16,20	24,90				
		Flasque plateau à la place du protège-plateau antichoc, 150 g plus léger (seulement pour 30 vitesses)	11,61	12,26	12,90	19,90				
		Changer de pneus de SCHWALBE Tryker 40 mm vers O Marathon Plus 47 mm O Kojak 35 mm (seulement avec SRAM/30 ou PINION)	23,31	24,61	25,90	39,90				
		Freins à disque SHIMANO BR-MT200 hydrauliques, freins avant actionnés de façon indépendante	0,00	0,00	0,00	0,00				
		Freins à disque Avid BB7 mécaniques, freins avant actionnés de façon indépendante	32,04	33,82	35,60	54,90				
Freins		Freins à disques Avid BB7 couplés mécaniques, freins avant couplés, freins à disques arrière et avant, fonction frein de stationnement, le levier de frein avant est : O à gauche O à droite	92,70	97,85	103,00	159,00				
		Freins à disques hydruliques couplés hydrauliques, freins avant couplés, frein arrière à disque mécanique Avid BB7, fonction frein de stationnement, le levier avant est : O à gauche O à droite	174,60	184,30	194,00	299,00				
		Freins à disque SHIMANO XT hydrauliques, freins avant actionnés de façon indépendante, garde de levier réglable	151,20	159,60	168,00	259,00				
L		Frein de stationnement SHIMANO levier verrouillable, pas sur freins AVID BB7	32,04	33,82	35,60	54,90				
Ad	ces	ssoires Scorpion plus 26 facturables en sus								
Г		Montage câble d'éclairage câble double brin dans le cadre pour dynamo moyeu	58,41	61,66	64,90	99,90				
		Éclairage B&M Eyro/accus jusque 30 Lux, rechargeable, feu arrière sur accumulateurs avec capteur de luminosité	69,30	73,15	77,00	119,00				
		Éclairage dynamo moyeu SON xs-m /IQ-X avec feu de position AV et AR, moyeu dynamo léger SCHMIDTS ORIGINAL NABENDYNAMO 20", phare avant LED B&M IQ-X, avec mode diurne, jusque 100 Lux, feu AR B&M Toplight Flat S plus avec feu stop, pas de réglage rapide du cadre possible en combinaison avec l'assistance électrique	425,70	449,35	473,00	729,00				
		Eclairage B&M IQ-XS friendly avec assistance électrique phare avant LED B&M IQ-XS friendly, connecté à la batterie, jusque 80 Lux, feu AR B&M Toplight 2C DC	109,80	115,90	122,00	189,00				
		Eclairage IQ-X avec assistance électrique B&M IQ-X jusque 150 Lux, feu AR B&M Toplight 2C DC	162,90	171,95	181,00	279,00				
		Clignotants WingBling uniquement en liaison avec un entraînement électrique.	390,60	412,30	434,00	669,00				
		Porte-bagages Tubes 14 mm, thermolaqué noir, charge maxi 25 kg	121,50	128,25	135,00	229,00				
		Support de charge par le haut porte-bagages supplémentaire au-dessus de la roue arrière, charge maximale 10 kg, ne convient pas pour les sacs à bagages	99,90	105,45	111,00	189,00				
		Lowrider tubes 10 mm, thermolaqué noir, charge maxi 25 kg (uniquement avec porte-bagages monté)	75,60	79,80	84,00	139,00				
S		side bag mount Support pour sacoches de guidon, uniquement pour sièges ErgoMesh, fixé sur le siège, charge maxi. 5 kg, gauche et droite, avec anneau de serrage, non monté	82,80	87,40	92,00	159,00				
ire		Garde-boues HP Trikefender AV 60 mm, AR SKS 53 mm avec bavette, noir, le jeu	174,60	184,30	194,00	299,00				
essc		Pédales auto SHIMANO PD T8000 pédale mixte légère, pour chaussures ordinaires ou SPD	63,90	67,45	71,00	99,90				
Accessoires		Pédales avec sangle au talon et cale-pied, deux côtés chaussage facilité et maintien sûr, réglable individuellement à la longueur de semelle, plage de réglage en longueur : O 22-28 cm O 27 - 34 cm	99,00	104,50	110,00	169,00				
		Kit bidons HP Velotechnik 2X0,6 L, bidons PE avec logo HP Velotechnik, montés	36,45	38,48	40,50	68,90				
		Rétroviseur B&M E grand champ de vision, monté en bar end sur le guidon O gauche O droite	42,12	44,46	46,80	76,90				
		Rétroviseur B&M E par paire gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés	84,24	88,92	93,60	153,80				
		Rétroviseur Mirrycle montage bar end sur le guidon, fait également support de compteur, O gauche O droite	31,14	32,87	34,60	57,90				
		Rétroviseurs Mirrycle, la paire gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés	62,28	65,74	69,20	115,80				
		Fanion HP VELOTECHNIK sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant	12,51	13,21	13,90	23,90				
		Support universel pour accessoires Support universel pour accessoires, Ø 22,2 mm support tubulaire pour accessoires tels que support pour téléphone portable / GPS ou sonnette, charge max. 400 grammes	20,61	21,76	22,90	39,90				
		Support pour compteur également pour éclairages sur piles, inclut le support pour le capteur roue avant	13,05	13,78	14,50	24,90				
		Streamer carénage bulle avant, monté, pas avec PINION / SHIMANO STEPS	349,20	368,60	388,00	599,00				
		Housse de protection pour tricycles HP VELOTECHNIK pliés, Nylon Ripstop	42,21	44,56	46,90	79,90				
1		Verrouillage de cadre AXA Victory avec clé amovible, sans chaîne, noir	40,86	43,13	45,40	69,90				
		Chaîne pour serrure de cadre AXA Victory longueur 100 cm	15,39	16,25	17,10	29,90				

Tous les prix sont en euros, transport en sus. Frais d'expédition à l'intérieur de l'UE : 1 vélo € 155 / 2 vélos € 159. Prix public 185 € conseillé, TVA allemande (19 %) incluse.

Par la présente, je commande les articles cochés ci-dessus : Prix valables à partir du 01.07.2023

- 🔾 Conformément aux conditions qui s'appliquent aux revendeurs agréés, sur la base d'un contrat revendeur agréé Scorpion plus 26 valide.
- 🔾 Conformément aux conditions qui s'appliquent aux revendeurs Premium, sur la base d'un contrat revendeur Premium Scorpion plus 26 valide.

société / client N° : nom du client / votre référence : date et signature :