HP VELOTECHNIK

Scorpion

	☒	Article				PPC €
Scorpion Tricycle 20"/26" (SCO2)						
	❑	**Scorpion modèle de base** suspension arrière, guidon en bas, STURMEY ARCHER 24 vitesses chaîne/moyeu, frein à disque hydraulique SHIMANO				**3.990,00**
	❑	**Scorpion kit cadre** avec suspension arriére, siège, direction, moyeux avant, roulette et gaines de chaîne				**3.190,00**
Options Scorpion Options facturables en sus, transmission et freins non disponibles à la pour kit cadre						
Cadre	❑	**Coloris standard** O Peeka bleu O Gris anthracite metallic matt				**0,00**
	❑	**Coloris sur demande monochrome** coloris proches du nuancier RAL : réf. RAL approx. _____				**199,00**
	❑	**Coloris sur demande deux couleurs** coloris proches du nuancier RAL : cadre principal réf. RAL approx.: _____, bôme et partie arrière réf. RAL approx. : _____				**289,00**
	❑	**Bôme avec mât de dérailleur avant** si moyeu à vitesses intégrées (pas avec STEPS et PINION)				**0,00**
	❑	**Bôme carbone** gain de poids 170 g, pas avec PINION / STEPS				**199,00**
	❑	**Longueur de bôme** service de réglage: centre du boîtier de pédalier-extrémité de la poutre centrale du cadre_____ cm				**0,00**
	❑	**Réglage rapide du cadre sans compensation de la chaîne** avec attache rapide				**49,90**
	❑	**Réglage rapide du cadre** compense le changement de longueur de chaîne lors du réglage à la longueur des jambes				**229,00**
Siège / Guidon	❑	**ErgoMesh** siège en maille filet avec technologie OrthoFlex, préparé pour Add-on bags				**0,00**
	❑	**ErgoMesh HS** (11 cm plus haut que EM)				**0,00**
	❑	**ErgoMesh XL** (5 cm plus large, dossier 4 cm et assise 5 cm plus longue que siège EM)				**0,00**
	❑	**ErgoMesh HS XL** (11 cm plus haut que EM XL)				**0,00**
	❑	**ErgoMesh Premium** siège en maille, OrthoFlex-Technologie, assise et dossier réglables indépendamment, logement Add-on bags				**329,00**
	❑	**ErgoMesh Premium XL** siège en maille, 5 cm plus large que la ErgoMesh Premium				**329,00**
	❑	**ErgoMesh Premium HS** siège en maille, 11 cm de plus que la ErgoMesh Premium				**329,00**
	❑	**ErgoMesh Premium HS XL** siège en maille, 11 cm de plus que la ErgoMesh Premium XL				**329,00**
	❑	**BodyLink** -Siège coque				**179,00**
	❑	**BodyLink** avec adaptateur, siège ravancé de 4 cm pour piloters de petite taille				**179,00**
	❑	**Adaptateur d'angle de siège ErgoMesh Premium** pour régler le dossier en position plus verticale				**99,90**
	❑	**Guidon long** recommandé pour les petits conducteurs, nécessaire pour tous les sièges hauts en mesh (HS, HS XL)				**19,90**
	❑	**Repose-main, droit et gauche** repose-main confortable, monté sur le guidon, avec pad amovible				**159,00**
	❑	**Mousse de siège Airflow** pour Siège BodyLink, matériau multicouches respirant, piqué				**69,90**
	❑	**Appuie-tête pour siège BodyLink** réglable en hauteur et inclinaison, avec coussin amovible				**139,00**
	❑	**Appuie-tête pour sièges mesh** réglable en hauteur et en inclinaison, avec levier de dégagement rapide				**179,00**
	❑	**SeatWing** soutien de hanche pour siège BodyLink, meilleur maintien dans les virages, carbone, flexible, rembourré				**289,00**
	❑	**Butée réglable de siège** pour un positionnement précis du siège, ajouté				**19,90**
	❑	**Butée réglable de siège double** uniquement pour les sièges ErgoMesh Premium, ajouté				**39,80**
	❑	**Poches pour le siège en maille** 1 paire montée sur le dossier (chacun 1,4 litre), 1 poche imperméable, 1 poche ventilée				**67,90**
	❑	**Housse antipluie** pour tous les sièges HP VELOTECHNIK, nylon Riptstop, bleue				**29,90**
	❑	**Amortisseur arrière DNM DV-22** O souple (450 livres/pouce, jusque 80 kg) O standard (550 livres/pouce, jusque 100 kg) O dur (650 livres/pouce, jusque 140 kg)				**0,00**
	❑	**Amortisseur arrière ROCKSHOX Monarch RL** oléopneumatique, réglable, blocable, léger, avec pompe				**299,00**
Transmission	❑	**Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 24** 24 vit. à poignées tournantes (équipement de base), dérailleur SRAM X4, moyeu STURMEY ARCHER				**0,00**
	❑	**Vitesses SHIMANO Nexus 8 Premium** 8 vitesses transmissions de moyeu, poignée tournante				**39,90**
	❑	**Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 30** 30 vit., dérailleur et levier MICROSHIFT XLE, moyeu interne et levier STURMEY ARCHER				**179,00**
	❑	**Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 30, pédalier SRAM GX 32T** 30 vit., manettes embout de guidon, dérailleur MICROSHIFT XLE, cassette SHIMANO XT 11–36, STURMEY ARCHER Moyeu interne				**399,00**
	❑	**Vitesses SRAM 30** 30 vit., dérailleur SRAM GX, dérailleur avant MICROSHIFT, leviers embout de guidon SRAM SL-500				**269,00**
	❑	**Vitesses ROHLOFF Speedhub/14** 14 vitesses intégrées au moyeu, noir, poignée rotative longue				**1.950,00**
	❑	**Vitesses PINION C1.12** 12 vitesses intégrées au pédalier, poignées rotatives longue, Streamer non compatible				**1.990,00**

HP VELOTECHNIK GmbH & Co. KG • Kapellenstr. 49 • 65830 Kriftel • Germany • phone +49 61 92-97 99 2-0 • fax +49 61 92-97 99 2-299 • WEEE-Reg.- Nr. DE65590493
CR Frankfurt/M HRA 47004 • General Partner: HP VERWALTUNG GmbH, Kriftel, Germany, CR Frankfurt/M HRB 112233, Managing Director: Paul Hollants and Daniel Pulvermüller

Scorpion

HP VELOTECHNIK

	☒	Article				PPC €
Transmission	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS E5000 SRAM X4** jusque 25 km/h, avec SRAM X4 8 vitesses, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				**1.490,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS E5000 Nexus Di2** jusque 25 km/h, moyeu 8 vitesses intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage				**1.790,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP5 SRAM X4** jusque 25 km/h, avec SRAM X4 8 vit., batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				**2.290,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP5 Nexus 5 Di2** jusque 25 km/h, moyeu 5 vit. intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage				**2.590,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP5 Nexus 8 Di2** jusque 25 km/h, moyeu 8 vit. intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage				**2.590,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Nexus 5 Di2** jusqu'à 25 km/h, moyeu 8 vit. intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				**3.290,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo Cues Di2** jusqu'à 25 km/h, dérailleur SHIMANO Cues Di2 10 vitesses, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage, fonction Freeshift et Autoshift				**3.390,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo ENVIOLO Automatiq** jusqu'à 25 km/h, moyeux à vitesses intégrés ENVIOLO Trekking, systèmes Automatiq, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				**4.290,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo ROHLOFF** jusqu'à 25 km/h , moyeu ROHLOFF 14 vitesses, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				**4.890,00**
	❑	**Assistance électrique NEODRIVES Z20 avec SRAM/30** jusqu'à 25 km/h, moteur moyeu, 30 vitesses, dérailleur SRAM GX, levier vitesses SRAM SL-500, dérailleur avant Microshift, batterie Li-Ion 576 Wh, aide à la poussée vers l'avant et l'arrière, position d'affichage : O au-dessus de la poignée du guidon O à côté du guidon				**3.490,00**
	❑	**Assistance électrique NEODRIVES Z20 avec PINION C1.12** jusqu'à 25 km/h, moteur de moyeu, boîte de pédalier, batterie Li-Ion 576 Wh, aide à la poussée vers l'avant et l'arrière, marche arrière. Position d'affichage : O au-dessus de la poignée du guidon O à côté de la poignée du guidon, non compatible avec la streamer.				**5.290,00**
	❑	**Grande batterie pour SHIMANO STEPS** Li-Ion 630 Wh, chargeur rapide avec 4 A.				**319,00**
	❑	**Batterie supplémentaire pour SHIMANO STEPS** Li-ion 630 Wh, support de batterie, (limite la fonction de pliage), sans alimentation, la batterie doit être insérée pour être utilisée dans le support de batterie principal.				**990,00**
	❑	**Batterie supplémentaire pour NEODRIVES Z20** Li-Ion 576 Wh, inclut rail de fixation, support de fixation au cadre et rallonge de câble (limite le pliage)				**990,00**
	❑	**Manivelles courtes** 155 mm, conseillées pour pilotes de stature < 1,75 m				**24,90**
	❑	**Flasque plateau** à la place du protège-plateau antichoc, 150 g plus léger (seulement pour 30 vitesses)				**39,90**
	❑	**Changer de pneus** de SCHWALBE Tryker 40mm vers O Marathon Plus 47mm O Kojak 35mm (SRAM30/PINION)				**49,90**
Freins	❑	**Freins à disque SHIMANO BR-MT200** hydrauliques à commande séparée (équipement de base)				**0,00**
	❑	**Freins à disque Avid BB7** mécaniques, freins avant actionnés de façon indépendante				**69,90**
	❑	**Freins à disque SHIMANO XT** hydrauliques, freins avant actionnés de façon indépendante, garde de levier réglable				**209,00**
	❑	**Freins à disques Avid BB7 couplés** mécaniques, freins avant couplés, freins à disques arrière et avant, fonction frein de stationnement, le levier de frein avant est : O à gauche O à droite				**189,00**
	❑	**Freins à disques RIDEREVER hydruliques couplés** hydrauliques, freins avant couplés, frein arrière à disque mécanique Avid BB7, fonction frein de stationnement, le levier avant est : O à gauche O à droite				**299,00**
	❑	**Frein de stationnement SHIMANO** levier verrouillable, pas sur freins AVID BB7				**54,90**
	❑	**Commandes regroupées sur une main pour frein et vitesses** hydrauliques freins avant couplés RIDEREVER, mécanique Avid BB7, fonction frein de stationnement, le levier avant est : O à gauche O à droite				**519,00**
Accessoires Scorpion facturables sus, supplémentaires bon commande « Options confort et rééducation »						
Accessoires	❑	**Montage câble d'éclairage** câble double brin dans le cadre pour dynamo moyeu				**109,00**
	❑	**Éclairage B&M EYRO accus** jusqu'à 30 lux, phare rechargeable par USB, feu arrière alimenté par batterie2C permanent				**139,00**
	❑	**Eclairage B&M IQ-XS friendly avec assistance électrique** Phare à LED B&M IQ-XS friendly, jusqu'à 80 lux, feu arrière B&M Toplight 2C DC				**219,00**
	❑	**Eclairage B&M IQ-X avec assistance électrique** B&M IQ-X jusque 150 Lux, feu AR B&M Toplight 2C DC				**299,00**
	❑	**Éclairage dynamo moyeu SON xs-m /IQ-X** avec feux de position, feux diurnes et feux stop, SCHMIDTS ORIGINAL NABENDYNAMO, phare B&M IQ-X, jusqu'à 100 lux, feu arrière B&M Toplight 2C plus				**759,00**
	❑	**Clignotants WingBling** uniquement en liaison avec un entraînement électrique.				**669,00**

HP VELOTECHNIK GmbH & Co. KG • Kapellenstr. 49 • 65830 Kriftel • Germany • phone +49 61 92-97 99 2-0 • fax +49 61 92-97 99 2-299 • WEEE-Reg.- Nr. DE65590493
CR Frankfurt/M HRA 47004 • General Partner: HP VERWALTUNG GmbH, Kriftel, Germany, CR Frankfurt/M HRB 112233, Managing Director: Paul Hollants and Daniel Pulvermüller

	☒	Article				PPC €
Accessoires	❑	**Porte-bagages** Tubes 14 mm, thermolaqué noir, charge maxi 25 kg				**229,00**
	❑	**Support de charge par le haut** porte-bagages supplémentaire au-dessus de la roue arrière, charge maximale 10 kg				**189,00**
	❑	**side bag mount** Support sacoches de guidon siège ErgoMesh (Premium), charge max. 5kg, paire, non montée				**159,00**
	❑	**Garde-boues HP Trikefender** AV 60 mm, AR SKS 53 mm avec bavette, noir, le jeu				**329,00**
	❑	**Pédales auto SHIMANO PD T8000** pédale mixte légère, pour chaussures ordinaires ou SPD				**89,90**
	❑	**Repose-main avec sangle de maintien** monté au guidon, soutient et fixe la main au guidon côté du montage du repose-main : O gauche O droite				**119,00**
	❑	**Repose-main, droit et gauche** avec une sangle de maintien, côté du montage de la sangle : O gauche O droite				**209,00**
	❑	**Repose-main, droit et gauche** repose-main confortable, monté sur le guidon, avec pad amovible				**159,00**
	❑	**Aide au lever** 2 aides avec poignée pour faciliter la montée et la descente, prémontée, prix pour chaque côté O gauche O droite O deux côtés				**94,50**
	❑	**Kit bidons HP VELOTECHNIK** 2X0,6 L, bidons PE avec logo HP VELOTECHNIK, montés				**79,90**
	❑	**Rétroviseur MIRRYCLE** montage bar end sur le guidon, O gauche O droite				**69,90**
	❑	**Rétroviseurs MIRRYCLE, la paire** gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés				**139,80**
	❑	**Rétroviseur B&M E** grand champ de vision, réglable de façon optimale, monté sur le porte-fusée O gauche O droite				**84,90**
	❑	**Rétroviseur B&M E par paire** montés à gauche et à droite sur les porte-fusées				**169,80**
	❑	**Fanion HP VELOTECHNIK** sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant				**26,90**
	❑	**Support universel pour accessoires** Support universel pour accessoires, Ø 22,2 mm support tubulaire pour accessoires tels que support pour téléphone portable / GPS ou sonnette, charge max. 400 grammes				**49,90**
	❑	**Support pour compteur** également pour éclairages sur piles, inclut le support pour le capteur roue avant				**29,90**
	❑	**Avertisseur à air comprimé AIRZOUND XL** environ 30-115 dB, non homologué StVZO, non monté				**39,90**
	❑	**Streamer** carénage bulle avant, monté, pas avec PINION / SHIMANO STEPS				**659,00**
	❑	**Verrouillage de cadre AXA Victory** avec clé amovible, sans chaîne, noir				**79,90**
	❑	**Chaîne pour serrure de cadre AXA** longueur 100 cm				**29,90**

Tous les prix sont en euros, transport en sus. Prix public conseillé, TVA allemande (19 %) incluse. Commande et livraison exclusivement par votre revendeur spécialisé.