

| <input checked="" type="checkbox"/> | Article | | | | PPC € | |
|--|---|--|--|--|----------|----------|
| Scorpion fs 26 tricycle pliable tout suspendu 20"/26" (SFL) | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> | Scorpion fs 26 modèle de base vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 24 vit., freins hydrauliques SHIMANO | | | | 5.990,00 | |
| <input type="checkbox"/> | Scorpion fs 26 kit cadre pliable, avec suspension avant et arrière, siège, direction, moyeu avant, roulette et gaines de chaîne | | | | 5.190,00 | |
| Options Scorpion fs 26 Options facturables en sus, transmission et freins non disponibles à la pour kit cadre | | | | | | |
| Cadre | <input type="checkbox"/> | Coloris standard <input type="checkbox"/> Orangé pur mat RAL2004 / Noir <input type="checkbox"/> Cool grey metallic / Noir | | | | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Coloris sur demande monochrome coloris proches du nuancier RAL : réf. RAL approx. _____ | | | | 199,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Coloris sur demande deux couleurs coloris proches du nuancier RAL : cadre principal réf. RAL approx.: _____, bôme et partie arrière réf. RAL approx. : _____ | | | | 289,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Bôme avec mât de dérailleur avant si moyeu à vitesses intégrées (pas avec STEPS et PINION) | | | | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Bôme carbone gain de poids 170 g, pas avec PINION / STEPS | | | | 199,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Longueur de bôme service de réglage: centre du boîtier de pédalier-extrémité de la poutre centrale du cadre _____ cm | | | | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Réglage rapide du cadre sans compensation de la chaîne avec attache rapide | | | | 49,90 |
| | <input type="checkbox"/> | Réglage rapide du cadre compense le changement de longueur de chaîne lors du réglage à la longueur des jambes | | | | 229,00 |
| Siège / Guidon | <input type="checkbox"/> | ErgoMesh siège en maille filet avec technologie OrthoFlex, préparé pour Add-on bags | | | | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | ErgoMesh HS (11 cm plus haut que EM) | | | | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | ErgoMesh XL (5 cm plus large, dossier 4 cm et assise 5 cm plus longue que siège EM) | | | | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | ErgoMesh HS XL (11 cm plus haut que EM XL) | | | | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | ErgoMesh Premium siège en maille, OrthoFlex-Technologie, assise et dossier réglables indépendamment, logement Add-on bags | | | | 329,00 |
| | <input type="checkbox"/> | ErgoMesh Premium XL siège en maille, 5 cm plus large que la ErgoMesh Premium | | | | 329,00 |
| | <input type="checkbox"/> | ErgoMesh Premium HS siège en maille, 11 cm de plus que la ErgoMesh Premium | | | | 329,00 |
| | <input type="checkbox"/> | ErgoMesh Premium HS XL siège en maille, 11 cm de plus que la ErgoMesh Premium XL | | | | 329,00 |
| | <input type="checkbox"/> | BodyLink -Siège coque | | | | 179,00 |
| | <input type="checkbox"/> | BodyLink avec adaptateur, siège avancé de 4 cm pour piloters de petite taille | | | | 179,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Guidon long recommandé pour les petits conducteurs, nécessaire pour tous les sièges hauts en mesh (HS, HS XL) | | | | 19,90 |
| | <input type="checkbox"/> | Adaptateur d'angle de siège ErgoMesh Premium pour régler le dossier en position plus verticale | | | | 99,90 |
| | <input type="checkbox"/> | Repose-main, droit et gauche repose-main confortable, monté sur le guidon, avec pad amovible | | | | 159,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Mousse de siège Airflow pour Siège BodyLink, matériau multicouches respirant, piqué | | | | 69,90 |
| | <input type="checkbox"/> | Appuie-tête pour siège BodyLink réglable en hauteur et inclinaison, avec coussin amovible | | | | 139,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Appuie-tête pour sièges mesh réglable en hauteur et en inclinaison, avec levier de dégagement rapide | | | | 179,00 |
| | <input type="checkbox"/> | SeatWing soutien de hanche pour siège BodyLink, meilleur maintien dans les virages, carbone, flexible, rembourré | | | | 289,00 |
| <input type="checkbox"/> | Butée réglable de siège pour un positionnement précis du siège, ajouté | | | | 19,90 | |
| <input type="checkbox"/> | Butée réglable de siège double uniquement pour les sièges ErgoMesh Premium, ajouté | | | | 39,80 | |
| <input type="checkbox"/> | Poches pour le siège en maille 1 paire montée sur le dossier (chacun 1,4 litre), 1 poche imperméable, 1 poche ventilée | | | | 67,90 | |
| <input type="checkbox"/> | Housse antipluie pour tous les sièges HP VELOTECHNIK, nylon Riptstop, bleue | | | | 29,90 | |
| Suspension | <input type="checkbox"/> | Amortisseur arrière DNM DV-22 <input type="checkbox"/> souple (450 livres/pouce, jusque 80 kg) <input type="checkbox"/> standard (550 livres/pouce, jusque 100 kg) <input type="checkbox"/> dur (650 livres/pouce, jusque 140 kg) | | | | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Amortisseur arrière ROCKSHOX Monarch RL oléopneumatique, réglable, blocable, léger, avec pompe | | | | 299,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Amortisseurs avant standard jusque 90 kg, avec antiroulis standard (équipement de base) | | | | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Amortisseurs avant durs à partir de 90 kg, avec antiroulis dur | | | | 34,90 |
| Transmission | <input type="checkbox"/> | Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 24 24 vit. à poignées tournantes (équipement de base), dérailleur SRAM X4, moyeu STURMEY ARCHER | | | | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Vitesses SHIMANO Nexus 8 Premium 8 vitesses transmissions de moyeu, poignée tournante | | | | 39,90 |
| | <input type="checkbox"/> | Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 30 30 vit., dérailleur et levier MICROSIFT XLE, moyeu interne et levier STURMEY ARCHER | | | | 179,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 30, pédalier SRAM GX 32T 30 vit., manettes embout de guidon, dérailleur MICROSIFT XLE, cassette SHIMANO XT 11-36, STURMEY ARCHER Moyeu interne | | | | 399,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Vitesses SRAM 30 30 vit., dérailleur SRAM GX, dérailleur avant MICROSIFT, leviers embout de guidon SRAM SL-500 | | | | 269,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Vitesses ROHLOFF Speedhub/14 14 vitesses intégrées au moyeu, noir, poignée rotative longue | | | | 1.950,00 |
| <input type="checkbox"/> | Vitesses PINION CI.12 12 vitesses intégrées au pédalier, poignées rotatives longue, Streamer non compatible | | | | 1.990,00 | |

| | Article | | | | PPC € | |
|--|--|---|--|--|--------|----------|
| Antrieb | <input type="checkbox"/> | Assistance électrique SHIMANO STEPS E5000 SRAM X4 jusque 25 km/h, avec SRAM X4 8 vitesses, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage | | | | 1.490,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Assistance électrique SHIMANO STEPS E5000 Nexus Di2 jusque 25 km/h, moyeu 8 vitesses intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage | | | | 1.790,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Assistance électrique SHIMANO STEPS EP5 SRAM X4 jusque 25 km/h, avec SRAM X4 8 vit., batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage | | | | 2.290,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Assistance électrique SHIMANO STEPS EP5 Nexus 5 Di2 jusque 25 km/h, moyeu 5 vit. intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage | | | | 2.590,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Assistance électrique SHIMANO STEPS EP5 Nexus 8 Di2 jusque 25 km/h, moyeu 8 vit. intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage | | | | 2.590,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Nexus 5 Di2 jusqu'à 25 km/h, moyeu 8 vit. intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage | | | | 3.290,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo Cues Di2 jusqu'à 25 km/h, dérailleur SHIMANO Cues Di2 10 vitesses, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage, fonction Freeshift et Autoshift | | | | 3.390,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo ENVIOLLO Automatiq jusqu'à 25 km/h, moyeux à vitesses intégrés ENVIOLLO Trekking, systèmes Automatiq, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage | | | | 4.290,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo ROHLOFF jusqu'à 25 km/h, moyeu ROHLOFF 14 vitesses, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage | | | | 4.890,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Assistance électrique NEODRIVES Z20 avec SRAM/30 jusqu'à 25 km/h, moteur moyeu, 30 vitesses, dérailleur SRAM GX, levier vitesses SRAM SL-500, dérailleur avant Microshift, batterie Li-Ion 576 Wh, aide à la poussée vers l'avant et l'arrière, position d'affichage : O au-dessus de la poignée du guidon O à côté du guidon | | | | 3.490,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Assistance électrique NEODRIVES Z20 avec PINION C1.12 jusqu'à 25 km/h, moteur de moyeu, boîte de pédalier, batterie Li-Ion 576 Wh, aide à la poussée vers l'avant et l'arrière, marche arrière. Position d'affichage : O au-dessus de la poignée du guidon O à côté de la poignée du guidon, non compatible avec la streamer. | | | | 5.290,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Grande batterie pour SHIMANO STEPS Li-Ion 630 Wh, chargeur rapide avec 4 A. | | | | 319,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Batterie supplémentaire pour SHIMANO STEPS Li-Ion 630 Wh, support de batterie, (limite la fonction de pliage), sans alimentation, la batterie doit être insérée pour être utilisée dans le support de batterie principal. | | | | 990,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Batterie supplémentaire pour NEODRIVES Z20 Li-Ion 576 Wh, inclut rail de fixation, support de fixation au cadre et rallonge de câble (limite le pliage) | | | | 990,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Manivelles courtes 155 mm, conseillées pour pilotes de stature < 1,75 m | | | | 24,90 |
| | <input type="checkbox"/> | Flasque plateau à la place du protège-plateau antichoc, 150 g plus léger (seulement pour 30 vitesses) | | | | 39,90 |
| <input type="checkbox"/> | Changer de pneus de SCHWALBE Tryker 40mm vers O Marathon Plus 47mm O Kojak 35mm (SRAM30/PINION) | | | | 49,90 | |
| Freins | <input type="checkbox"/> | Freins à disque SHIMANO BR-MT200 hydrauliques à commande séparée (équipement de base) | | | | 0,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Freins à disque Avid BB7 mécaniques, freins avant actionnés de façon indépendante | | | | 69,90 |
| | <input type="checkbox"/> | Freins à disque SHIMANO XT hydrauliques, freins avant actionnés de façon indépendante, garde de levier réglable | | | | 209,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Freins à disques Avid BB7 couplés mécaniques, freins avant couplés, freins à disques arrière et avant, fonction frein de stationnement, le levier de frein avant est : O à gauche O à droite | | | | 189,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Freins à disques RIDEREVER hydruiques couplés hydrauliques, freins avant couplés, frein arrière à disque mécanique Avid BB7, fonction frein de stationnement, le levier avant est : O à gauche O à droite | | | | 299,00 |
| <input type="checkbox"/> | Frein de stationnement SHIMANO levier verrouillable, pas sur freins AVID BB7 | | | | 54,90 | |
| <input type="checkbox"/> | Commandes regroupées sur une main pour frein et vitesses hydrauliques freins avant couplés RIDEREVER, mécanique Avid BB7, fonction frein de stationnement, le levier avant est : O à gauche O à droite | | | | 519,00 | |
| Accessoires Scorpion fs 26 facturables sus, supplémentaires bon commande « Options confort et rééducation » | | | | | | |
| Accessoires | <input type="checkbox"/> | Montage câble d'éclairage câble double brin dans le cadre pour dynamo moyeu | | | | 109,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Éclairage B&M EYRO accus jusqu'à 30 lux, phare rechargeable par USB, feu arrière alimenté par batterie B&M Toplight2C permanent | | | | 139,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Éclairage B&M IQ-XS friendly avec assistance électrique Phare à LED B&M IQ-XS friendly, jusqu'à 80 lux, feu arrière B&M Toplight 2C DC | | | | 219,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Éclairage B&M IQ-X avec assistance électrique B&M IQ-X jusque 150 Lux, feu AR B&M Toplight 2C DC | | | | 299,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Éclairage dynamo moyeu SON xs-m /IQ-X avec feux de position, feux diurnes et feux stop, SCHMIDTS ORIGINAL NABENDYNAMO, phare B&M IQ-X, jusqu'à 100 lux, feu arrière B&M Toplight 2C plus | | | | 759,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Clignotants WingBling uniquement en liaison avec un entraînement électrique. | | | | 669,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Porte-bagages Tubes 14 mm, thermolaqué noir, charge maxi 25 kg | | | | 229,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Support de charge par le haut porte-bagages supplémentaire au-dessus de la roue arrière, charge maximale 10 kg | | | | 189,00 |
| | <input type="checkbox"/> | side bag mount Support sacoches de guidon siège ErgoMesh (Premium), charge max. 5kg, paire, non montée | | | | 159,00 |
| | <input type="checkbox"/> | Garde-boues HP Trikefender AV 60 mm, AR SKS 53 mm avec bavette, noir, le jeu | | | | 329,00 |
| <input type="checkbox"/> | Pédales auto SHIMANO PD T8000 pédale mixte légère, pour chaussures ordinaires ou SPD | | | | 89,90 | |

| <input checked="" type="checkbox"/> | Article | | | | PPC € |
|-------------------------------------|---|--|--|--|---------------|
| <input type="checkbox"/> | Repose-main avec sangle de maintien monté au guidon, soutient et fixe la main au guidon côté du montage du repose-main : <input type="radio"/> gauche <input type="radio"/> droite | | | | 119,00 |
| <input type="checkbox"/> | Repose-main, droit et gauche avec une sangle de maintien, côté du montage de la sangle : <input type="radio"/> gauche <input type="radio"/> droite | | | | 209,00 |
| <input type="checkbox"/> | Repose-main, droit et gauche repose-main confortable, monté sur le guidon, avec pad amovible | | | | 159,00 |
| <input type="checkbox"/> | Aide au lever 2 aides avec poignée pour faciliter la montée et la descente, prémontée, prix pour chaque côté <input type="radio"/> gauche <input type="radio"/> droite <input type="radio"/> deux côtés | | | | 149,50 |
| <input type="checkbox"/> | Kit bidons HP VELOTECHNIK 2X0,6 L, bidons PE avec logo HP VELOTECHNIK, montés | | | | 79,90 |
| <input type="checkbox"/> | Rétroviseur MIRRACLE montage bar end sur le guidon, <input type="radio"/> gauche <input type="radio"/> droite | | | | 69,90 |
| <input type="checkbox"/> | Rétroviseurs MIRRACLE, la paire gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés | | | | 139,80 |
| <input type="checkbox"/> | Rétroviseur B&M E grand champ de vision, réglable de façon optimale, monté sur le porte-fusée <input type="radio"/> gauche <input type="radio"/> droite | | | | 84,90 |
| <input type="checkbox"/> | Rétroviseur B&M E par paire montés à gauche et à droite sur les porte-fusées | | | | 169,80 |
| <input type="checkbox"/> | Fanion HP VELOTECHNIK sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant | | | | 26,90 |
| <input type="checkbox"/> | Support universel pour accessoires Support universel pour accessoires, Ø 22,2 mm support tubulaire pour accessoires tels que support pour téléphone portable / GPS ou sonnette, charge max. 400 grammes | | | | 49,90 |
| <input type="checkbox"/> | Support pour compteur également pour éclairages sur piles, inclut le support pour le capteur roue avant | | | | 29,90 |
| <input type="checkbox"/> | Avertisseur à air comprimé AIRZOUND XL environ 30-115 dB, non homologué StVZO, non monté | | | | 39,90 |
| <input type="checkbox"/> | Streamer carénage bulle avant, monté, pas avec PINION / SHIMANO STEPS | | | | 659,00 |
| <input type="checkbox"/> | Housse de protection pour tricycles HP VELOTECHNIK pliés, Nylon Ripstop | | | | 99,90 |
| <input type="checkbox"/> | Verrouillage de cadre AXA Victory avec clé amovible, sans chaîne, noir | | | | 79,90 |
| <input type="checkbox"/> | Chaîne pour serrure de cadre AXA longueur 100 cm | | | | 29,90 |

Tous les prix sont en euros, transport en sus. **Prix public conseillé, TVA allemande (19 %) incluse.** Commande et livraison exclusivement par votre revendeur spécialisé.