



	×	Article		PPC €
Sc	or	pion fs 26 tricycle pliable tout suspendu 20"/26" (SFL)		
		Scorpion fs 26 modèle de base vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 24 vit., freins hydrauliques SHIMANO		5.890,00
		Scorpion fs 26 kit cadre avec suspensions, siège, direction, moyeux avant, roulette et gaines de chaîne		5.150,00
Oı	otic	ons facturables en sus, transmission et freins non disponibles à la commande pour kit cad	lre	
		Coloris standard O Orangé pur mat RAL2004 / Noir O Cool grey metallic / Noir		0,00
e.		Coloris sur demande monochrome coloris proches du nuancier RAL : réf. RAL approx.		199,00
		Coloris sur demande deux couleurs coloris proches du nuancier RAL : cadre principal réf. RAL approx.:		200.00
	ש	, bôme et partie arrière réf. RAL approx. :		289,00
Cadre		Bôme avec mât de dérailleur avant si moyeu à vitesses intégrées (pas avec STEPS et PINION)		0,00
O		Bôme carbone gain de poids 170 g, pas avec PINION / STEPS		219,00
		Longueur de bôme service de réglage: centre du boîtier de pédalier-extrémité de la poutre centrale du cadre cm		0,00
		Réglage rapide du cadre sans compensation de la chaîne avec attache rapide		49,90
		Réglage rapide du cadre compense le changement de longueur de chaîne lors du réglage à la longueur des jambes		219,00
		ErgoMesh siège en maille filet avec technologie OrthoFlex, préparé pour Add-on bags		0,00
		ErgoMesh HS (11 cm plus haut que EM)		0,00
		ErgoMesh XL (5 cm plus large, dossier 4 cm et assise 5 cm plus longue que siège EM)		0,00
		ErgoMesh HS XL (11 cm plus haut que EM XL)		0,00
		ErgoMesh Premium OrthoFlex-Technologie, assise et dossier réglables indépendamment, logement Add-on bags		329,00
		ErgoMesh Premium XL 5 cm plus large que la ErgoMesh Premium		329,00
		ErgoMesh Premium HS 11 cm de plus que la ErgoMesh Premium		329,00
		ErgoMesh Premium HS XL 11 cm de plus que la ErgoMesh Premium XL		329,00
lon		BodyLink -Siège coque		179,00
Guidon	_	BodyLink avec adaptateur, siège ravancé de 4 cm pour piloters de petite taille		179,00
/ a		Guidon long recommandé pour les petits conducteurs, nécessaire pour tous les sièges hauts en mesh (HS, HS XL)		19,90
Sièg		Adaptateur d'angle de siège ErgoMesh Premium pour régler le dossier en position plus verticale		99,90
S		Repose-main, droit et gauche repose-main confortable, monté sur le guidon, avec pad amovible		149,00
		Mousse de siège Airflow pour Siège BodyLink, matériau multicouches respirant, piqué		69,90
		Appuie-tête pour siège BodyLink réglable en hauteur et inclinaison, avec coussin amovible		115,00
		Appuie-tête pour sièges mesh réglable en hauteur et en inclinaison, avec levier de dégagement rapide	 	159,00
		Soutiens latéraux SeatWing soutien au niveau du bassin pour le siège BodyLink, meilleur soutien latéral en virage rapide	 	259,00
	–	Butée réglable de siège pour un positionnement précis du siège	 	16,90
		Butée réglable de siège double uniquement pour les sièges ErgoMesh Premium		33,80
		Poches pour le siège en maille paire montée sur le dossier (chacun 1,4 litre), poche imperméable, poche ventilée	 	62,90
		Housse antipluie pour tous les sièges HP VELOTECHNIK, nylon Riptstop, bleue		19,90
on		Amortisseur arrière DNM DV-22 O souple (450 livres/pouce, jusque 80 kg) O standard (550 livres/pouce, jusque 100 kg) O dur (650 livres/pouce, jusque 140 kg)		0,00
ension		Amortisseur arrière ROCKSHOX Monarch RL oléopneumatique, réglable, blocable, léger, avec pompe	 	299,00
۵	_	Amortisseurs avant standard jusque 90 kg, avec antiroulis standard (équipement de base)	 	0,00
Sus		Amortisseurs avant durs à partir de 90 kg, avec antiroulis dur	 	34,90
	_	Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 24 24 vit. à poignées tournantes (équipement de base) dérailleur /commandes	1	34,70
		rotatives SRAM X4, moyeu à vitesses STURMEY ARCHER, cassette SHIMANO XT 11-34, pédalier avec plateau 39 dents		0,00
		Vitesses SHIMANO Nexus 8 Premium 8 vitesses transmissions de moyeu, poignée tournante	 	39,90
		Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 30 30 vit., dérailleur et commandes MICROSHIFT XLE, commandes et moyeu		
		interne STURMEY ARCHER 3 vit., cassette SHIMANO XT 11-36 dents, pédalier plateau 39 dents		199,00
ion		Vitesses SRAM/30 30 vit., dérailleur SRAM GX, pédalier 52-42-30, dérailleur avant MICROSHIFT, leviers embout de		299,00
	_	guidon SRAM SL-500, cassette SRAM PG 1050 11–36		
		Vitesses PINION C1.12 12 vitesses intégrées au pédalier, poignées rotatives longue, Streamer non compatible		1.990,00
		Vitesses ROHLOFF Speedhub/14 14 vitesses intégrées au moyeu, noir, poignée rotative longue		1.890,00
niss		Assistance électrique SHIMANO STEPS E5000 SRAM X4 jusque 25 km/h, avec SRAM X4 8 vitesses, batterie Li-		1.990,00
Transmission		lonen avec 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage jusqu'à 6 km/h. Assistance électrique SHIMANO STEPS E5000 Nexus Di2 jusque 25 km/h, moyeu 8 vitesses intégrées SHIMANO	 	
Tra		Nexus à sélection automatique Di2, 36 V Li-Ionen 418 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage 6 km/h		2.290,00
		Assistance électrique SHIMANO STEPS E6100 Nexus Di2 avec moyeu 8 vitesses intégrées SHIMANO Nexus à	 	
		sélection automatique Di2, 36 V Li-Ionen 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage jusque 6 km/h		2.790,00
		Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo Cues Di2 jusqu'à 25 km/h, dérailleur SHIMANO Cues Di2 10	 	2 (00 00
		vitesses, batterie Li-Ionen de 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage 6 km/h, fonction Freeshift et Autoshift		3.690,00
	0	Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo ENVIOLO Automatiq jusqu'à 25 km/h, moyeux à vitesses		4.390,00
		intégrés ENVIOLO Trekking, systèmes Automatiq, Li-lonen de 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage 6 km/h	+-+	
		Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo ROHLOFF jusqu'à 25 km/h, moyeu ROHLOFF 14 vitesses,		4.850,00
		batterie Li-Ionen de 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage 6 km/h.	1 I I	





				VE	LOTECHNIK
	×	Article			PPC €
		Assistance électrique NEODRIVES Z20 avec SRAM/30 jusqu'à 25 km/h, moteur moyeu, dérailleur 30 vitesses,			
		lérailleur arrière SRAM GX, levier de vitesses SRAM SL-500, cassette SRAM, pédalier 3 vitesses, dérailleur avant Microshift,			3.390,00
		oatterie Li-Ionen 576 Wh, aide à la poussée vers l'avant et l'arrière, position d'affichage : O au-dessus de la poignée du guidon			
		Assistance électrique NEODRIVES Z20 avec PINION C1.12 jusqu'à 25 km/h, moteur de moyeu, boîte de pédalier,			
		oatterie Li-Ionen de 576 Wh, aide à la poussée vers l'avant et l'arrière, marche arrière. Position d'affichage : O au-dessus de la			4.990,00
		ooignée du guidon O à côté de la poignée du guidon, non compatible avec la streamer.			
		Grande batterie pour SHIMANO STEPS Li-Ionen, 630 Wh, chargeur rapide avec 4 A.			359,00
	_	Batterie supplémentaire pour SHIMANO STEPS Batterie Li-ionen, 630 Wh, support de batterie, (limite la fonction de			
	ш	oliage), sans alimentation, la batterie doit être insérée pour être utilisée dans le support de batterie principal.			990,00
	_	Batterie supplémentaire pour NEODRIVES Z20 Li-lonen 576 Wh, inclut rail de fixation, support de fixation au cadre			
		et rallonge de câble (limite le pliage)			990,00
l		Manivelles courtes 155 mm, conseillées pour pilotes de stature < 1,75 m			24,90
h		Flasque plateau à la place du protège-plateau antichoc, 150 g plus léger (seulement pour 30 vitesses)			35,90
H	-	Changer de pneus de SCHWALBE Tryker 40 mm vers O Marathon Plus 47 mm O Kojak 35 mm (SRAM/30 ou PINION)		1	39,90
	_	Freins à disque SHIMANO BR-MT200 hydrauliques, freins avant actionnés de façon indépendante (équipement de base)			
	ŀ	Freins à disque Avid BB7 mécaniques, freins avant actionnés de façon indépendante	1	1	0,00
	_		-	1	65,90
s		Freins à disques Avid BB7 couplés mécaniques, freins avant couplés, freins à disques arrière et avant, fonction frein de			179,00
Freins	ŀ	tationnement, le levier de frein avant est : O à gauche O à droite		1	
ığ		Freins à disques RIDEREVER hydruliques couplés hydrauliques, freins avant couplés, frein arrière à disque mécanique			299,00
l I.	- 1	Avid BB7, fonction frein de stationnement, le levier avant est : O à gauche O à droite		1	
L	-	Freins à disque SHIMANO XT hydrauliques, freins avant actionnés de façon indépendante, garde de levier réglable			239,00
_	_	Frein de stationnement SHIMANO levier verrouillable, pas sur freins AVID BB7			54,90
Ace	ces	soires Suppléments, autres accessoires spéciaux sur le formulaire de commande "Conf	ort et op	tions de 1	rééducation".
		Montage câble d'éclairage câble double brin dans le cadre pour dynamo moyeu			99,90
		Éclairage B&M Eyro/accus jusque 30 Lux, rechargeable, feu arrière sur accumulateurs avec capteur de luminosité			129,00
		Éclairage dynamo moyeu SON xs-m /IQ-X feux de position à l'avant et à l'arrière, SCHMIDTS ORIGINAL			
		NABENDYNAMO, phare LED B&M IQ-X, feux de jour, jusqu 100 lux, arrière B&M Toplight Flat S plus feu de stop, en			679,00
	L	ombinaison électrique, pas réglage rapide du cadre possible			
		Eclairage B&M IQ-XS friendly avec assistance électrique phare avant LED B&M IQ-XS friendly, connecté à la			219,00
	_	patterie, jusque 80 Lux, feu AR B&M Toplight 2C DC			217,00
		Eclairage IQ-X avec assistance électrique B&M IQ-X jusque 150 Lux, feu AR B&M Toplight 2C DC			299,00
		Clignotants WingBling uniquement en liaison avec un entraînement électrique.			669,00
		Porte-bagages Tubes 14 mm, thermolaqué noir, charge maxi 25 kg			229,00
		Support de charge par le haut porte-bagages supplémentaire au-dessus de la roue arrière, charge maximale 10 kg			189,00
lþ		ide bag mount Support sacoches de guidon siège ErgoMesh (Premium), charge max. 5kg, paire, non montée			159,00
s	-	Garde-boues HP Trikefender AV 60 mm, AR SKS 53 mm avec bavette, noir, le jeu	1	1	299,00
। ଚ ⊢	_	Pédales auto SHIMANO PD T8000 pédale mixte légère, pour chaussures ordinaires ou SPD		1	99,90
SSS	_	(it bidons HP VELOTECHNIK 2X0,6 L, bidons PE avec logo HP VELOTECHNIK, montés		1	68,90
- O	-	Rétroviseur B&M E grand champ de vision, réglable de façon optimale, monté sur le porte-fusée O gauche O droite	1	1	76,90
	ŀ	Rétroviseur B&M E par paire montés à gauche et à droite sur les porte-fusées	1	1	153,80
	ŀ		1	1	57,90
					37.70
	ŀ	Rétroviseur MIRRYCLE montage bar end sur le guidon, O gauche O droite			
	٥	Rétroviseurs MIRRYCLE, la paire gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés			115,80
	_ _	Rétroviseurs MIRRYCLE, la paire gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés Fanion HP VELOTECHNIK sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant			
		Rétroviseurs MIRRYCLE, la paire gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés Fanion HP VELOTECHNIK sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant Support universel pour accessoires Support universel pour accessoires, Ø 22,2 mm support tubulaire pour accessoires			115,80
	_ _ _	Rétroviseurs MIRRYCLE, la paire gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés Fanion HP VELOTECHNIK sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant Support universel pour accessoires Support universel pour accessoires, Ø 22,2 mm support tubulaire pour accessoires els que support pour téléphone portable / GPS ou sonnette, charge max. 400 grammes			115,80 24,90 44,90
		Rétroviseurs MIRRYCLE, la paire gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés Fanion HP VELOTECHNIK sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant Support universel pour accessoires Support universel pour accessoires, Ø 22,2 mm support tubulaire pour accessoires els que support pour téléphone portable / GPS ou sonnette, charge max. 400 grammes Support pour compteur également pour éclairages sur piles, inclut le support pour le capteur roue avant			115,80 24,90 44,90
		Rétroviseurs MIRRYCLE, la paire gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés Fanion HP VELOTECHNIK sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant Support universel pour accessoires Support universel pour accessoires, Ø 22,2 mm support tubulaire pour accessoires els que support pour téléphone portable / GPS ou sonnette, charge max. 400 grammes			115,80 24,90 44,90 24,90
		Rétroviseurs MIRRYCLE, la paire gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés Fanion HP VELOTECHNIK sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant Support universel pour accessoires Support universel pour accessoires, Ø 22,2 mm support tubulaire pour accessoires els que support pour téléphone portable / GPS ou sonnette, charge max. 400 grammes Support pour compteur également pour éclairages sur piles, inclut le support pour le capteur roue avant			115,80 24,90 44,90 24,90 39,90
		Rétroviseurs MIRRYCLE, la paire gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés Fanion HP VELOTECHNIK sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant Support universel pour accessoires Support universel pour accessoires, Ø 22,2 mm support tubulaire pour accessoires els que support pour téléphone portable / GPS ou sonnette, charge max. 400 grammes Support pour compteur également pour éclairages sur piles, inclut le support pour le capteur roue avant Avertisseur à air comprimé AIRZOUND XL environ 30-115 dB, non homologué StVZO			115,80 24,90 44,90 24,90 39,90 619,00
		Rétroviseurs MIRRYCLE, la paire gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés Fanion HP VELOTECHNIK sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant Support universel pour accessoires Support universel pour accessoires, Ø 22,2 mm support tubulaire pour accessoires els que support pour téléphone portable / GPS ou sonnette, charge max. 400 grammes Support pour compteur également pour éclairages sur piles, inclut le support pour le capteur roue avant Avertisseur à air comprimé AIRZOUND XL environ 30-115 dB, non homologué StVZO Streamer carénage bulle avant, monté, pas avec PINION / SHIMANO STEPS			115,80

Tous les prix sont en euros, transport en sus. Prix public conseillé, TVA allemande (19 %) incluse. Commande et livraison exclusivement par votre revendeur spécialisé.