Scorpion fx 20

HP VELOTECHNIK

	☒	Article				PPC €
Scorpion fx 20 tricycle pliable 20"/20" (SCF2)						
	❑	**Scorpion fx 20 modèle de base** pliable, suspension avant, guidon en bas, STURMEY ARCHER 24 vitesses chaîne/moyeu, frein à disque hydraulique SHIMANO				**4.690,00**
	❑	**Scorpion fx kit cadre** pliable, avec suspension arrière, siège, direction, moyeux avant, roulette et gaines de chaîne				**3.890,00**
Options Scorpion fx Options facturables en sus, transmission et freins non disponibles à la pour kit cadre						
Cadre	❑	**Coloris standard** O Orange perle O Cool grey metallic				**0,00**
	❑	**Coloris sur demande monochrome** coloris proches du nuancier RAL : réf. RAL approx. _____				**199,00**
	❑	**Coloris sur demande deux couleurs** coloris proches du nuancier RAL : cadre principal réf. RAL approx.: _____, bôme et partie arrière réf. RAL approx. : _____				**289,00**
	❑	**Bôme avec mât de dérailleur avant** si moyeu à vitesses intégrées (pas avec STEPS et PINION)				**0,00**
	❑	**Bôme carbone** gain de poids 170 g, pas avec PINION / STEPS				**199,00**
	❑	**Longueur de bôme** service de réglage: centre du boîtier de pédalier-extrémité de la poutre centrale du cadre_____ cm				**0,00**
	❑	**Réglage rapide du cadre sans compensation de la chaîne** avec attache rapide				**49,90**
	❑	**Réglage rapide du cadre** compense le changement de longueur de chaîne lors du réglage à la longueur des jambes				**229,00**
Siège / Guidon	❑	**ErgoMesh** siège en maille filet avec technologie OrthoFlex, préparé pour Add-on bags Hauteur : O standard O HS (11 cm plus haut que standard) Dimensions : O standard O XL (5 cm plus large, dossier et assise 3 cm plus longs que standard)				**0,00**
	❑	**ErgoMesh Premium** siège en maille, OrthoFlex-Technologie, assise et dossier régl. indépendamment, logement Add-on bags Hauteur : O standard O HS (11 cm plus haut que standard) Dimensions : O standard O XL (5 cm plus large, dossier et assise 3 cm plus longs que standard) O XL Short (assise 5 cm plus large et 3 cm plus longue, dossier 2 cm plus étroit et 4 cm plus court que standard)				**329,00**
	❑	**BodyLink** -Siège coque				**179,00**
	❑	**BodyLink** avec adaptateur, siège ravancé de 4 cm pour piloters de petite taille				**179,00**
	❑	**Adaptateur d'angle de siège ErgoMesh Premium** pour régler le dossier en position plus verticale				**99,90**
	❑	**Guidon rallonge** nécessaire pour tous les sièges hauts en mesh (HS, HS XL)				**19,90**
	❑	**Mousse de siège Airflow** pour Siège BodyLink, matériau multicouches respirant, piqué				**69,90**
	❑	**Appuie-tête pour siège BodyLink** réglable en hauteur et inclinaison, avec coussin amovible				**139,00**
	❑	**Appuie-tête pour sièges mesh** réglable en hauteur et en inclinaison, avec levier de dégagement rapide				**179,00**
	❑	**SeatWing** soutien de hanche pour siège BodyLink, meilleur maintien dans les virages, carbone, flexible, rembourré				**289,00**
	❑	**Butée réglable de siège** pour un positionnement précis du siège, ajouté				**19,90**
	❑	**Butée réglable de siège double** uniquement pour les sièges ErgoMesh Premium, ajouté				**39,80**
	❑	**Housse antipluie** pour tous les sièges HP VELOTECHNIK, nylon Riptstop, bleue				**29,90**
	❑	**Poches pour le siège en maille** 1 paire montée sur le dossier (chacun 1,4 litre), 1 poche imperméable, 1 poche ventilée				**67,90**
	❑	**Microbag** Sacoche en Cordura pour le siège BodyLink, amovible et utilisable en sacoche de ceinture, 1 litre				**39,90**
	❑	**Amortisseur arrière DNM DV-22** O souple (350 livres/pouce, jusque 80 kg) O standard (450 livres/pouce, jusque 100 kg) O dur (550 livres/pouce, jusque 140 kg)				**0,00**
	❑	**Amortisseur arrière** oléopneumatique, réglable, blocable, léger, avec pompe				**199,00**
Transmission	❑	**Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 24** 24 vit. levier tournantes, dérailleur SRAM X4, moyeu STURMEY A. (équipement de base)				**0,00**
	❑	**Vitesses SHIMANO Nexus 8 Premium** 8 vitesses transmissions de moyeu, poignée tournante				**39,90**
	❑	**Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift** 30 vit., MICROSHIFT XLE dérailleur et levier, STURMEY A. 3 moyeu et levier				**189,00**
	❑	**Vitesses SRAM 30** 30 vit., dérailleur SRAM GX, dérailleur avant MICROSHIFT, leviers embout de guidon SRAM SL-500				**369,00**
	❑	**Vitesses ROHLOFF Speedhub/14** 14 vitesses intégrées au moyeu, noir, poignée rotative longue				**1.950,00**
	❑	**Vitesses PINION C1.12** 12 vitesses intégrées au pédalier, poignées rotatives longue, Streamer non compatible				**1.990,00**
	❑	**Assistance électrique BAFANG M410HD avec SRAM X4** (Équipement de base) jusqu'à 25 km/h, avec dérailleur SRAM X4 8 vitesses, batterie Li-Ion 720 Wh, chargeur 2 A, levier commande aide au démarrage aves smart pedaling				**2.290,00**
	❑	**Assistance électrique BAFANG M410HD avec ENVIOLO Automatiq** jusqu'à 25 km/h, avec vitesse moyeu ENVIOLO Trekking Automatiq, batterie Li-Ion 720 Wh, chargeur 2 A, levier commande aide au démarrage avec smart pedaling				**3.290,00**
	❑	**Assistance électrique BAFANG M410HD avec ROHLOFF** jusqu'à 25 km/h , moyeu ROHLOFF 14 vitesses, batterie Li-Ion 720 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage, roues anti-basculement nécessaires avec smart pedaling				**3.890,00**
	❑	**Assistance électrique BAFANG M410HD avec ROHLOFF E14** jusqu'à 25 km/h , moyeu ROHLOFF 14 vitesses avec Sélecteur électronique des rapports, batterie Li-Ion 720 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage, roues anti-basculement nécessaires avec smart pedaling				**4.390,00**

HP VELOTECHNIK GmbH & Co. KG • Kapellenstr. 49 • 65830 Kriftel • Germany • phone +49 61 92-97 99 2-0 • fax +49 61 92-97 99 2-299 • WEEE-Reg.- Nr. DE65590493
CR Frankfurt/M HRA 47004 • General Partner: HP VERWALTUNG GmbH, Kriftel, Germany, CR Frankfurt/M HRB 112233, Managing Director: Paul Hollants and Daniel Pulvermüller

	☒	Article				PPC €
Transmission	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS E5000 SRAM X4** jusque 25 km/h, avec SRAM X4 8 vitesses, batterie Li-Ion 630 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				**1.690,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS E5000 Nexus Di2** jusque 25 km/h, moyeu 8 vitesses intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, Li-Ion 630 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage				**1.990,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP5 SRAM X4** jusque 25 km/h, avec SRAM X4 8 vit., batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				**2.390,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP5 Nexus 5 Di2** jusque 25 km/h, moyeu 5 vit. intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage				**2.750,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP5 Nexus 8 Di2** jusque 25 km/h, moyeu 8 vit. intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage				**2.690,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo Nexus 5 Di2** jusqu'à 25 km/h, moyeu 8 vit. intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				**3.290,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo Cues Di2** jusqu'à 25 km/h, dérailleur SHIMANO Cues Di2 10 vitesses, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage, fonction Freeshift et Autoshift				**3.390,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo ENVIOLO Automatiq** jusqu'à 25 km/h, moyeux à vitesses intégrés ENVIOLO Trekking, systèmes Automatiq, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				**4.290,00**
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo ROHLOFF** jusqu'à 25 km/h , moyeu ROHLOFF 14 vitesses, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				**4.890,00**
	❑	**Assistance électrique NEODRIVES Z20 avec SRAM/30** jusqu'à 25 km/h, moteur moyeu, 30 vitesses, dérailleur SRAM GX, levier vitesses SRAM SL-500, dérailleur avant Microshift, batterie Li-Ion 576 Wh, aide à la poussée vers l'avant et l'arrière, position d'affichage : O au-dessus de la poignée du guidon O à côté du guidon				**3.590,00**
	❑	**Assistance électrique NEODRIVES Z20 avec PINION C1.12** jusqu'à 25 km/h, moteur moyeu, boîte de pédalier 12 vitesses PINION C1.12, batterie Li-Ion 576 Wh, aide à la poussée vers l'avant et l'arrière, marche arrière, non compatible avec la banderole, chargeur 4 A, position d'affichage : O au-dessus de la poignée du guidon O près de la poignée du guidon				**5.290,00**
	❑	**Grande batterie pour SHIMANO STEPS** Li-Ion 630 Wh, chargeur rapide avec 4 A.				**299,00**
	❑	**Batterie supplémentaire pour SHIMANO STEPS** Li-ion 630 Wh, support de batterie, (limite la fonction de pliage), sans alimentation, la batterie doit être insérée pour être utilisée dans le support de batterie principal.				**990,00**
	❑	**Batterie supplémentaire pour NEODRIVES Z20** Li-Ion 576 Wh, inclut rail de fixation, support de fixation au cadre et rallonge de câble (limite le pliage)				**990,00**
	❑	**Manivelles courtes** 155 mm, conseillées pour pilotes de stature < 1,75 m				**24,90**
	❑	**Changer de pneus** de SCHWALBE Tryker 40mm vers O Marathon Plus 47mm O Kojak 35mm (SRAM30/PINION)				**49,90**
Freins	❑	**Freins à disque SHIMANO BR-MT200** hydrauliques à commande séparée (équipement de base)				**0,00**
	❑	**Freins à disque Avid BB7** mécaniques, freins avant actionnés de façon indépendante				**79,90**
	❑	**Freins à disque SHIMANO XT** hydrauliques, freins avant actionnés de façon indépendante, garde de levier réglable				**219,00**
	❑	**Freins à disques Avid BB7 couplés** mécaniques, freins avant couplés, freins à disques arrière et avant, fonction frein de stationnement, le levier de frein avant est : O à gauche O à droite				**199,00**
	❑	**Freins à disques RIDEREVER hydruliques couplés** hydrauliques, freins avant couplés, frein arrière à disque mécanique Avid BB7, fonction frein de stationnement, le levier avant est : O à gauche O à droite				**299,00**
	❑	**Frein de stationnement SHIMANO** levier verrouillable, pas sur freins AVID BB7				**54,90**
	❑	**Commandes regroupées sur une main pour frein et vitesses** hydrauliques freins avant couplés RIDEREVER, mécanique Avid BB7, fonction frein de stationnement, le levier avant est : O à gauche O à droite				**519,00**
Accessoires Scorpion fx facturables sus, supplémentaires bon commande « Options confort et rééducation »						
Accessoires	❑	**Montage câble d'éclairage** câble double brin dans le cadre pour dynamo moyeu				**109,00**
	❑	**Éclairage B&M EYRO accus** jusqu'à 30 lux, phare rechargeable par USB, feu arrière alimenté par batterie B&M Toplight2C permanent				**119,00**
	❑	**Eclairage B&M IQ-XS friendly avec assistance électrique** Phare à LED B&M IQ-XS friendly, jusqu'à 80 lux, feu arrière B&M Toplight 2C DC				**219,00**
	❑	**Eclairage B&M IQ-X avec assistance électrique** B&M IQ-X jusque 150 Lux, feu AR B&M Toplight 2C DC				**299,00**
	❑	**Éclairage dynamo moyeu SON xs-m /IQ-X** avec feux de position, feux diurnes et feux stop, SCHMIDTS ORIGINAL NABENDYNAMO, phare B&M IQ-X, jusqu'à 100 lux, feu arrière B&M Toplight 2C plus				**759,00**
	❑	**Clignotants WingBling** uniquement en liaison avec un entraînement électrique.				**689,00**

HP VELOTECHNIK GmbH & Co. KG • Kapellenstr. 49 • 65830 Kriftel • Germany • phone +49 61 92-97 99 2-0 • fax +49 61 92-97 99 2-299 • WEEE-Reg.- Nr. DE65590493
CR Frankfurt/M HRA 47004 • General Partner: HP VERWALTUNG GmbH, Kriftel, Germany, CR Frankfurt/M HRB 112233, Managing Director: Paul Hollants and Daniel Pulvermüller

Scorpion fx 20

HP VELOTECHNIK

	☒	Article				PPC €
Accessoires	❑	**Porte-bagages** tubes 12/18 mm, thermolaqué noir, charge maxi 25 kg				**289,00**
	❑	**Lowrider** tubes 10 mm, thermolaqué noir, charge maxi 25 kg (uniquement avec porte-bagages monté)				**139,00**
	❑	**side bag mount** Support sacoches de guidon siège ErgoMesh (Premium), charge max. 5kg, paire, non montée				**159,00**
	❑	**Garde-boues HP Trikefender** AV 60 mm, AR SKS 53 mm avec bavette, noir, le jeu				**339,00**
	❑	**Pédales auto SHIMANO PD T8000** pédale mixte légère, pour chaussures ordinaires ou SPD				**89,90**
	❑	**Repose-main avec sangle de maintien** monté au guidon, soutient et fixe la main au guidon côté du montage: O gauche O droite				**119,00**
	❑	**Repose-main, droit et gauche** avec une sangle de maintien, côté du montage de la sangle : O gauche O droite				**209,00**
	❑	**Repose-main, droit et gauche** repose-main confortable, monté sur le guidon, avec pad amovible				**159,00**
	❑	**Aide au lever** 2 aides avec poignée pour faciliter la montée et la descente, prémontée, prix pour chaque côté O gauche O droite O deux côtés				**94,50**
	❑	**Kit bidons HP VELOTECHNIK** 2X0,6 L, bidons PE avec logo HP VELOTECHNIK, montés				**79,90**
	❑	**Rétroviseur MIRRYCLE** montage bar end sur le guidon, O gauche O droite				**69,90**
	❑	**Rétroviseurs MIRRYCLE, la paire** gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés				**139,80**
	❑	**Rétroviseur B&M E** grand champ de vision, réglable de façon optimale, monté sur le porte-fusée O gauche O droite				**84,90**
	❑	**Rétroviseur B&M E par paire** montés à gauche et à droite sur les porte-fusées				**169,80**
	❑	**Fanion HP VELOTECHNIK** sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant				**26,90**
	❑	**Support universel pour accessoires** Support universel pour accessoires, Ø 22,2 mm support tubulaire pour accessoires tels que support pour téléphone portable / GPS ou sonnette, charge max. 400 grammes				**49,90**
	❑	**Support pour compteur** également pour éclairages sur piles, inclut le support pour le capteur roue avant				**29,90**
	❑	**Avertisseur à air comprimé AIRZOUND XL** environ 30-115 dB, non homologué StVZO, non monté				**39,90**
	❑	**Streamer 2.0** carénage bulle avant, monté, pas avec PINION / SHIMANO STEPS				**799,00**
	❑	**Housse de protection** pour tricycles HP VELOTECHNIK pliés, Nylon Ripstop				**99,90**
	❑	**Verrouillage de cadre ABUS Granit XPlus 6950** avec clé amovible, sans chaîne, noir				**99,90**
	❑	**Chaîne pour serrure de cadre** longueur 100 cm				**39,90**

Tous les prix sont en euros, transport en sus. Frais d'expédition à l'intérieur de l'UE : 1 vélo € 109,- / 2 vélos € 209,-. Prix public € 140,- conseillé, TVA allemande (19 %) incluse. Prix valables à partir du 01.08.2026

Par la présente, je commande les articles cochés ci-dessus.

Conformément aux conditions qui s'appliquent aux revendeurs agréés, sur la base d'un contrat revendeur agréé Scorpion fx 20 valide.

Conformément aux conditions qui s'appliquent aux revendeurs Premium, sur la base d'un contrat revendeur premium Scorpion fx 20 valide.

société / client N° :

nom, date et signature :

nom du client / votre référence :

HP VELOTECHNIK GmbH & Co. KG • Kapellenstr. 49 • 65830 Kriftel • Germany • phone +49 61 92-97 99 2-0 • fax +49 61 92-97 99 2-299 • WEEE-Reg.- Nr. DE65590493
CR Frankfurt/M HRA 47004 • General Partner: HP VERWALTUNG GmbH, Kriftel, Germany, CR Frankfurt/M HRB 112233, Managing Director: Paul Hollants and Daniel Pulvermüller