Scorpion fs 20

HP VELOTECHNIK

	☒	Article				PPC €
Scorpion fs 20 tricycle pliable tout suspendu 20"/20" (SFS)						
	❑	**Scorpion fs 20 modèle de base** pliable, suspension avant et arrière, guidon en bas, STURMEY ARCHER 24 vitesses chaîne/moyeu, frein à disque hydraulique SHIMANO				5.890,00
	❑	**Scorpion fs 20 kit cadre** pliable, avec suspension avant et arrière, siège, direction, moyeux avant, roulette et gaines de chaîne				5.090,00
Options Scorpion fs 20 Options facturables en sus, transmission et freins non disponibles à la pour kit cadre						
Cadre	❑	**Coloris standard** O jaune colza RAL1021 O Blue shade grey mat				0,00
	❑	**Coloris sur demande monochrome** coloris proches du nuancier RAL : réf. RAL approx. _____				199,00
	❑	**Coloris sur demande deux couleurs** coloris proches du nuancier RAL : cadre principal réf. RAL approx.: _____, bôme et partie arrière réf. RAL approx. : _____				289,00
	❑	**Bôme avec mât de dérailleur avant** si moyeu à vitesses intégrées (pas avec STEPS et PINION)				0,00
	❑	**Bôme carbone** gain de poids 170 g, pas avec PINION / STEPS				199,00
	❑	**Longueur de bôme** service de réglage: centre du boîtier de pédalier-extrémité de la poutre centrale du cadre_____ cm				0,00
	❑	**Réglage rapide du cadre sans compensation de la chaîne** avec attache rapide				49,90
	❑	**Réglage rapide du cadre** compense le changement de longueur de chaîne lors du réglage à la longueur des jambes				229,00
Siège / Guidon	❑	**ErgoMesh** siège en maille filet avec technologie OrthoFlex, préparé pour Add-on bags				0,00
	❑	**ErgoMesh HS** (11 cm plus haut que EM)				0,00
	❑	**ErgoMesh XL** (5 cm plus large, dossier 4 cm et assise 5 cm plus longue que siège EM)				0,00
	❑	**ErgoMesh HS XL** (11 cm plus haut que EM XL)				0,00
	❑	**ErgoMesh Premium** siège en maille, OrthoFlex-Technologie, assise et dossier réglables indépendamment, logement Add-on bags				329,00
	❑	**ErgoMesh Premium XL** siège en maille, 5 cm plus large que la ErgoMesh Premium				329,00
	❑	**ErgoMesh Premium HS** siège en maille, 11 cm de plus que la ErgoMesh Premium				329,00
	❑	**ErgoMesh Premium HS XL** siège en maille, 11 cm de plus que la ErgoMesh Premium XL				329,00
	❑	**BodyLink** -Siège coque				179,00
	❑	**BodyLink** avec adaptateur, siège ravancé de 4 cm pour piloters de petite taille				179,00
	❑	**Guidon long** recommandé pour les petits conducteurs, nécessaire pour tous les sièges hauts en mesh (HS, HS XL)				19,90
	❑	**Adaptateur d'angle de siège ErgoMesh Premium** pour régler le dossier en position plus verticale				99,90
	❑	**Repose-main, droit et gauche** repose-main confortable, monté sur le guidon, avec pad amovible				159,00
	❑	**Mousse de siège Airflow** pour Siège BodyLink, matériau multicouches respirant, piqué				69,90
	❑	**Appuie-tête pour siège BodyLink** réglable en hauteur et inclinaison, avec coussin amovible				139,00
	❑	**Appuie-tête pour sièges mesh** réglable en hauteur et en inclinaison, avec levier de dégagement rapide				179,00
	❑	**SeatWing** soutien de hanche pour siège BodyLink, meilleur maintien dans les virages, carbone, flexible, rembourré				289,00
	❑	**Butée réglable de siège** pour un positionnement précis du siège, ajouté				19,90
	❑	**Butée réglable de siège double** uniquement pour les sièges ErgoMesh Premium, ajouté				39,80
	❑	**Housse antipluie** pour tous les sièges HP VELOTECHNIK, nylon Riptstop, bleue				29,90
	❑	**Poches pour le siège en maille** 1 paire montée sur le dossier (chacun 1,4 litre), 1 poche imperméable, 1 poche ventilée				67,90
	❑	**Microbag** Sacoche en Cordura pour le siège BodyLink, amovible et utilisable en sacoche de ceinture, 1 litre				39,90
Suspension	❑	**Amortisseur arrière DNM DV-22** O souple (350 livres/pouce, jusque 80 kg) O standard (450 livres/pouce, jusque 100 kg) O dur (550 livres/pouce, jusque 130 kg)				0,00
	❑	**Amortisseur arrière ROCKSHOX Monarch RL** oléopneumatique, réglable, blocable, léger, avec pompe				299,00
	❑	**Amortisseurs avant standard** jusque 90 kg, avec antiroulis standard (équipement de base)				0,00
	❑	**Amortisseurs avant durs** à partir de 90 kg, avec antiroulis dur				34,90
Transmission	❑	**Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift 24** 24 vit. levier tournantes, dérailleur SRAM X4, moyeu STURMEY ARCHER (équipement de base)				0,00
	❑	**Vitesses SHIMANO Nexus 8 Premium** 8 vitesses transmissions de moyeu, poignée tournante				39,90
	❑	**Vitesses STURMEY ARCHER Tripleshift** 30 vit., MICROSHIFT XLE dérailleur et levier, STURMEY ARCHER 3 moyeu et levier				179,00
	❑	**Vitesses SRAM 30** 30 vit., dérailleur SRAM GX, dérailleur avant MICROSHIFT, leviers embout de guidon SRAM SL-500				349,00
	❑	**Vitesses ROHLOFF Speedhub/14** 14 vitesses intégrées au moyeu, noir, poignée rotative longue				1.950,00
	❑	**Vitesses PINION C1.12** 12 vitesses intégrées au pédalier, poignées rotatives longue, Streamer non compatible				1.990,00

	☒	Article				PPC €
Transmission	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS E5000 SRAM X4** jusque 25 km/h, avec SRAM X4 8 vitesses, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				1.490,00
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS E5000 Nexus Di2** jusque 25 km/h, moyeu 8 vitesses intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage				1.790,00
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP5 SRAM X4** jusque 25 km/h, avec SRAM X4 8 vit., batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				2.290,00
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP5 Nexus 5 Di2** jusque 25 km/h, moyeu 5 vit. intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage				2.590,00
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP5 Nexus 8 Di2** jusque 25 km/h, moyeu 8 vit. intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, écran, aide au démarrage				2.590,00
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Nexus 5 Di2** jusqu'à 25 km/h, moyeu 8 vit. intégrées SHIMANO Nexus à sélection automatique Di2, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				3.290,00
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo Cues Di2** jusqu'à 25 km/h, dérailleur SHIMANO Cues Di2 10 vitesses, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage, fonction Freeshift et Autoshift				3.390,00
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo ENVIOLO Automatiq** jusqu'à 25 km/h, moyeux à vitesses intégrés ENVIOLO Trekking, systèmes Automatiq, Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				4.290,00
	❑	**Assistance électrique SHIMANO STEPS EP801 Cargo ROHLOFF** jusqu'à 25 km/h , moyeu ROHLOFF 14 vitesses, batterie Li-Ion 418 Wh, chargeur 2A, aide au démarrage				4.890,00
	❑	**Assistance électrique NEODRIVES Z20 avec SRAM/30** jusqu'à 25 km/h, moteur moyeu, 30 vitesses, dérailleur SRAM GX, levier vitesses SRAM SL-500, dérailleur avant Microshift, batterie Li-Ion 576 Wh, aide à la poussée vers l'avant et l'arrière, position d'affichage : O au-dessus de la poignée du guidon O à côté du guidon				3.490,00
	❑	**Assistance électrique NEODRIVES Z20 avec PINION C1.12** jusqu'à 25 km/h, moteur moyeu, boîte de pédalier 12 vitesses PINION C1.12, batterie Li-Ion 576 Wh, aide à la poussée vers l'avant et l'arrière, marche arrière, non compatible avec la banderole, chargeur 4 A, position d'affichage : O au-dessus de la poignée du guidon O près de la poignée du guidon				5.290,00
	❑	**Grande batterie pour SHIMANO STEPS** Li-Ion 630 Wh, chargeur rapide avec 4 A.				319,00
	❑	**Batterie supplémentaire pour SHIMANO STEPS** Li-ion 630 Wh, support de batterie, (limite la fonction de pliage), sans alimentation, la batterie doit être insérée pour être utilisée dans le support de batterie principal.				990,00
	❑	**Batterie supplémentaire pour NEODRIVES Z20** Li-Ion 576 Wh, inclut rail de fixation, support de fixation au cadre et rallonge de câble (limite le pliage)				990,00
	❑	**Manivelles courtes** 155 mm, conseillées pour pilotes de stature < 1,75 m				24,90
	❑	**Changer de pneus** de SCHWALBE Tryker 40mm vers O Marathon Plus 47mm O Kojak 35mm (SRAM30/PINION)				49,90
Freins	❑	**Freins à disque SHIMANO BR-MT200** hydrauliques à commande séparée (équipement de base)				0,00
	❑	**Freins à disque Avid BB7** mécaniques, freins avant actionnés de façon indépendante				69,90
	❑	**Freins à disque SHIMANO XT** hydrauliques, freins avant actionnés de façon indépendante, garde de levier réglable				209,00
	❑	**Freins à disques Avid BB7 couplés** mécaniques, freins avant couplés, freins à disques arrière et avant, fonction frein de stationnement, le levier de frein avant est : O à gauche O à droite				189,00
	❑	**Freins à disques RIDEREVER hydruliques couplés** hydrauliques, freins avant couplés, frein arrière à disque mécanique Avid BB7, fonction frein de stationnement, le levier avant est : O à gauche O à droite				299,00
	❑	**Frein de stationnement SHIMANO** levier verrouillable, pas sur freins AVID BB7				54,90
	❑	**Commandes regroupées sur une main pour frein et vitesses** hydrauliques freins avant couplés RIDEREVER, mécanique Avid BB7, fonction frein de stationnement, le levier avant est : O à gauche O à droite				519,00
Accessoires Scorpion fs 20 facturables sus, supplémentaires bon commande « Options confort et rééducation »						
Accessoires	❑	**Montage câble d'éclairage** câble double brin dans le cadre pour dynamo moyeu				109,00
	❑	**Éclairage B&M EYRO accus** jusqu'à 30 lux, phare rechargeable par USB, feu arrière alimenté par batterie B&M Toplight2C permanent				119,00
	❑	**Eclairage B&M IQ-XS friendly avec assistance électrique** Phare à LED B&M IQ-XS friendly, jusqu'à 80 lux, feu arrière B&M Toplight 2C DC				219,00
	❑	**Eclairage B&M IQ-X avec assistance électrique** B&M IQ-X jusque 150 Lux, feu AR B&M Toplight 2C DC				299,00
	❑	**Éclairage dynamo moyeu SON xs-m /IQ-X** avec feux de position, feux diurnes et feux stop, SCHMIDTS ORIGINAL NABENDYNAMO, phare B&M IQ-X, jusqu'à 100 lux, feu arrière B&M Toplight 2C plus				759,00
	❑	**Clignotants WingBling** uniquement en liaison avec un entraînement électrique.				669,00
	❑	**Porte-bagages** tubes 12/18 mm, thermolaqué noir, charge maxi 25 kg				289,00
	❑	**side bag mount** Support sacoches de guidon siège ErgoMesh (Premium), charge max. 5kg, paire, non montée				159,00
	❑	**Garde-boues HP Trikefender** AV 60 mm, AR SKS 53 mm avec bavette, noir, le jeu				329,00
	❑	**Pédales auto SHIMANO PD T8000** pédale mixte légère, pour chaussures ordinaires ou SPD				89,90

Scorpion fs 20

HP VELOTECHNIK

	☒	Article				PPC €
Accessoires	❑	**Repose-main avec sangle de maintien** monté au guidon, soutient et fixe la main au guidon côté du montage du repose-main : O gauche O droite				**119,00**
	❑	**Repose-main, droit et gauche** avec une sangle de maintien, côté du montage de la sangle : O gauche O droite				**209,00**
	❑	**Repose-main, droit et gauche** repose-main confortable, monté sur le guidon, avec pad amovible				**159,00**
	❑	**Aide au lever** 2 aides avec poignée pour faciliter la montée et la descente, prémontée, prix pour chaque côté O gauche O droite O deux côtés				**149,50**
	❑	**Kit bidons HP VELOTECHNIK** 2X0,6 L, bidons PE avec logo HP VELOTECHNIK, montés				**79,90**
	❑	**Rétroviseur MIRRYCLE** montage bar end sur le guidon, O gauche O droite				**69,90**
	❑	**Rétroviseurs MIRRYCLE, la paire** gauche et droite, montage bar end sur le guidon, montés				**139,80**
	❑	**Rétroviseur B&M E** grand champ de vision, réglable de façon optimale, monté sur le porte-fusée O gauche O droite				**84,90**
	❑	**Rétroviseur B&M E par paire** montés à gauche et à droite sur les porte-fusées				**169,80**
	❑	**Fanion HP VELOTECHNIK** sérigraphié des deux côtés, avec matériau réfléchissant				**26,90**
	❑	**Support universel pour accessoires** Support universel pour accessoires, Ø 22,2 mm support tubulaire pour accessoires tels que support pour téléphone portable / GPS ou sonnette, charge max. 400 grammes				**49,90**
	❑	**Support pour compteur** également pour éclairages sur piles, inclut le support pour le capteur roue avant				**29,90**
	❑	**Attache remorque WEBER** avec adaptateur de HP VELOTECHNIK, charge d'attelage max. 6,5 kg, capacité de remorquage max. 40 kg				**179,00**
	❑	**Avertisseur à air comprimé AIRZOUND XL** environ 30-115 dB, non homologué StVZO, non monté				**39,90**
	❑	**Streamer** carénage bulle avant, monté, pas avec PINION / SHIMANO STEPS				**659,00**
	❑	**Housse de protection** pour tricycles HP VELOTECHNIK pliés, Nylon Ripstop				**99,90**
	❑	**Verrouillage de cadre AXA Victory** avec clé amovible, sans chaîne, noir				**79,90**
	❑	**Chaîne pour serrure de cadre AXA** longueur 100 cm				**29,90**

Tous les prix sont en euros, transport en sus. Prix public conseillé, TVA allemande (19 %) incluse. Commande et livraison exclusivement par votre revendeur spécialisé.

Scorpion fs 20

Scorpion fs 20

HP VELOTECHNIK GmbH & Co. KG • Kapellenstr. 49 • 65830 Kriftel • Germany • phone +49 61 92-97 99 2-0 • fax +49 61 92-97 99 2-299 • WEEE-Reg.- Nr. DE65590493
CR Frankfurt/M HRA 47004 • General Partner: HP VERWALTUNG GmbH, Kriftel, Germany, CR Frankfurt/M HRB 112233, Managing Director: Paul Hollants and Daniel Pulvermüller