Scorpion fs 26

HP VELOTECHNIK

	☒	Artikel				UVP €
Scorpion fs 26 faltbares, vollgefedertes Dreirad 20"/26" (SFL)						
	❑	**Scorpion fs 26 Basismodell** Schaltung STURMEY ARCHER Tripleshift 24 Gang, SHIMANO Scheibenbremse hydraulisch				**5.990,00**
	❑	**Scorpion fs 26 Rahmenkit** faltbar, mit Federelement vorne und hinten, Sitz, Lenkung, Vorderradnaben, Kettenführung				**5.190,00**
Scorpion fs 26 Optionen Aufpreise, Antrieb und Bremsen nicht für Rahmenkit bestellbar						
Rahmen	❑	**Standardfarbe** O Reinorange matt RAL2004 / Schwarz O Cool grey metallic / Schwarz				**0,00**
	❑	**Sonderfarbe einfarbig** in Anlehnung an RAL-Farbtonfächer: ca. RAL-Nr. _____				**199,00**
	❑	**Sonderfarbe zweifarbig** in Anlehnung an RAL-Farbtonfächer: Hauptrahmen RAL-Nr. _____, Ausleger und Hinterbau RAL-Nr. _____				**289,00**
	❑	**Tretlagerausleger mit Umwerferrohr** optional auch bei Nabenschaltung (nicht bei STEPS und PINION)				**0,00**
	❑	**Tretlagerausleger Carbon** 170 g Gewichtsersparnis, nicht bei STEPS / PINION				**199,00**
	❑	**Tretlagerauszug** Einstellservice: Richtmaß Tretlagermitte - Hauptrahmenende _____ cm				**0,00**
	❑	**Rahmenschnellverstellung ohne Kettenkompensation** mit Schnellspanner				**49,90**
	❑	**Rahmenschnellverstellung** kompensiert die Kettenlängenänderung bei der Beinlängeneinstellung, mit Schnellspanner				**229,00**
Sitz und Lenker	❑	**ErgoMesh** Netzsitz mit OrthoFlex-Technologie, vorbereitet für Add-on bags Höhe: O standard O HS (11 cm höher als standard) Größe: O standard O XL (5 cm breiter, Rückenlehne 4 cm und Sitzfläche 5 cm länger als standard)				**0,00**
	❑	**ErgoMesh Premium** Netzsitz, OrthoFlex-Technologie, Sitz und Lehne unabhängig verstellbar, Aufnahme Add-on bags Höhe: O standard O HS (11 cm höher als standard) Größe: O standard O XL (5 cm breiter, Rückenlehne und Sitzfläche je 3 cm länger als standard) O XL Short (Sitzfläche 5 cm breiter und 3 cm länger, Rückenlehne 2 cm schmaler und 4 cm kürzer als standard)				**329,00**
	❑	**BodyLink** Schalensitz				**179,00**
	❑	**BodyLink** Schalensitz mit Adapter, 4 cm Versatz nach vorne für kleine FahrerInnen				**179,00**
	❑	**Langer Lenker** empfohlen für kleine FahrerInnen, notwendig für alle hohen Netzsitze (HS, HS XL)				**19,90**
	❑	**Sitzwinkeladapter für ErgoMesh Premium Sitze** zur Verstellung der Lehne in einen aufrechteren Bereich				**99,90**
	❑	**Sitzauflage Airflow** für BodyLink-Sitz, atmungsaktives Schichtsystem, vernäht				**69,90**
	❑	**Kopfstütze für BodyLink-Sitz** in Höhe und Winkel verstellbar, mit abnehmbarem Polster				**139,00**
	❑	**Kopfstütze für Netzsitze** mit Schnellspannbefestigung, in Höhe und Winkel verstellbar				**179,00**
	❑	**SeatWings** Hüftstütze für BodyLink-Sitz, sorgt für besseren Seitenhalt in Kurven, Carbon, flexibel, gepolstert				**289,00**
	❑	**Einstellbarer Sitzanschlag** zum genauen Positionieren des Sitzes, beigelegt				**19,90**
	❑	**Einstellbarer Sitzanschlag 2-fach** nur für ErgoMesh Premium-Sitze, beigelegt				**39,80**
	❑	**Add-on bags für Netzsitze** 1 Paar montiert an Rückenlehne (je 1,4 Liter), 1 Tasche wasserabweisend, 1 Tasche belüftet				**67,90**
	❑	**Regenschutzhusse** für alle HP VELOTECHNIK Sitze, Ripstop-Nylon, blau				**29,90**
Federung	❑	**Federelement hinten DNM DV-22** (Basisausstattung) O weich (450 lbs/inch, bis 80 kg) O standard (550 lbs/inch, bis 100 kg) O hart (650 lbs/inch, bis 140 kg)				**0,00**
	❑	**Federelement hinten** Öl/Luft, einstellbar, blockierbar, leicht, inkl. Dämpferpumpe				**199,00**
	❑	**Federelemente vorn standard** bis 90 kg, mit Stabilisator standard (Basisausstattung)				**0,00**
	❑	**Federelemente vorn hart** ab 90 kg, mit Stabilisator hart				**34,90**
Antrieb	❑	**Schaltung STURMEY ARCHER Tripleshift 24** 24 Gang mit Drehgriffschaltern (Basisausstattung), Schaltwerk SRAM X4, STURMEY ARCHER 3 Gang Nabe				**0,00**
	❑	**Schaltung SHIMANO Nexus 8 Premium** 8 Gang Nabenschaltung, Drehgriff				**39,90**
	❑	**Schaltung STURMEY ARCHER Tripleshift 30** 30 Gang Lenkerendschalthebel / Schaltwerk MICROSHIFT XLE, STURMEY ARCHER 3-Gang-Nabe/Schalthebel				**189,00**
	❑	**Schaltung STURMEY ARCHER Tripleshift 30, SRAM GX Kettenblattgarnitur 32Z** 30 Gang, Lenkerendschalthebel / Schaltwerk MICROSHIFT XLE, XT 11–36 Kassette, STURMEY ARCHER 3-Gang-Nabe				**399,00**
	❑	**Schaltung SRAM 30** 30 Gang, Schaltwerk SRAM GX, Umwerfer MICROSHIFT, Lenkerendschalthebel SRAM SL-500				**279,00**
	❑	**Schaltung ROHLOFF Speedhub/14** 14 Gang Nabenschaltung, schwarz, langer Drehgriff				**1.950,00**
	❑	**Schaltung PINION C1.12** 12 Gang Tretlagergetriebe, langer Drehgriff, Streamer nicht kompatibel				**1.990,00**
	❑	**E-Antrieb BAFANG M410HD mit SRAM X4** bis 25 km/h, mit Kettenschaltung SRAM X4 8-Gang, Li-Ion Akku 720 Wh, Ladegerät 2 A, mit Bedienhebel für Anschiebehilfe mit Smart pPedaling				**2.290,00**
	❑	**E-Antrieb BAFANG M410HD mit ENVIOLO Automatiq** bis 25 km/h, Nabenschaltung ENVIOLO Trekking, stufenlose Automatikschaltung, Li-Ion Akku 720 Wh, Ladegerät 2 A, mit Bedienhebel für Anschiebehilfe mit Smart Pedaling				**3.290,00**
	❑	**E-Antrieb BAFANG M410HD mit ROHLOFF** bis 25 km/h, Nabenschaltung ROHLOFF 14 Gang, Li-Ion Akku 720 Wh, Ladegerät 2 A, mit Bedienhebel für Anschiebehilfe mit Smart Pedaling				**3.890,00**
	❑	**E-Antrieb BAFANG M410HD mit ROHLOFF E14** bis 25 km/h, Nabenschaltung ROHLOFF E14 mit elektrischer Betätigung 14 Gang, Li-Ion Akku 720 Wh, Ladegerät 2 A, mit Bedienhebel für Anschiebehilfe mit Smart Pedaling				**4.390,00**

HP VELOTECHNIK GmbH & Co. KG ● Kapellenstr. 49 ● 65830 Kriftel ● Deutschland ● Telefon +49 61 92-97 99 2-0 ● Fax +49 61 92-97 99 2-299 ● WEEE-Reg.- Nr. DE65590493
AG Frankfurt/M HRA 47004 ● Komplementärin: HP VERWALTUNG GmbH, Sitz: Kriftel, AG Frankfurt/M HRB 112233, Geschäftsführer: Paul Hollants und Daniel Pulvermüller

	☒	Artikel				UVP €
Antrieb	❑	**E-Antrieb SHIMANO STEPS E5000 SRAM X4** bis 25 km/h, mit Kettenschaltung SRAM X4 8-Gang, Li-Ion Akku 630 Wh, Ladegerät 2 A, Anschiebehilfe				**1.690,00**
	❑	**E-Antrieb SHIMANO STEPS E5000 Nexus Di2** bis 25 km/h, Nabenschaltung SHIMANO Nexus 8 Gang Di2 Automatik-Schaltung, Li-Ion Akku 630 Wh, Ladegerät 2 A, Anschiebehilfe				**1.990,00**
	❑	**E-Antrieb SHIMANO STEPS EP5 SRAM X4** bis 25 km/h, mit Kettenschaltung SRAM X4 8-Gang, Li-Ion Akku 418 Wh, Ladegerät 2 A, Anschiebehilfe				**2.390,00**
	❑	**E-Antrieb SHIMANO STEPS EP5 Nexus 5 Di2** bis 25 km/h, Nabenschaltung SHIMANO Nexus 5 Gang Di2 Automatik-Schaltung, Li-Ion Akku 418 Wh, Ladegerät 2 A, Anschiebehilfe				**2.750,00**
	❑	**E-Antrieb SHIMANO STEPS EP5 Nexus 8 Di2** bis 25 km/h, Nabenschaltung SHIMANO Nexus 8 Gang Di2 Automatik-Schaltung, Li-Ion Akku 418 Wh, Ladegerät 2 A, Anschiebehilfe				**2.690,00**
	❑	**E-Antrieb SHIMANO STEPS EP801 Cargo Nexus 5 Di2** bis 25 km/h, Nabenschaltung SHIMANO Nexus 5 Gang Di2 Automatik-Schaltung, Li-Ionen Akku mit 418 Wh, Ladegerät 2 A, Anschiebehilfe				**3.290,00**
	❑	**E-Antrieb SHIMANO STEPS EP801 Cargo Cues Di2** bis 25 km/h, Kettenschaltung SHIMANO Cues Di2 10-Gang, Li-Ion Akku 418 Wh, Ladegerät 2 A, Anschiebehilfe, Freeshift und Autoshift Funktion				**3.390,00**
	❑	**E-Antrieb SHIMANO STEPS EP801 Cargo ENVIOLO Automatiq** bis 25 km/h, Nabenschaltung ENVIOLO Trekking, stufenlose Automatikschaltung, Li-Ion Akku 418 Wh, Ladegerät 2 A, Anschiebehilfe				**4.290,00**
	❑	**E-Antrieb SHIMANO STEPS EP801 Cargo ROHLOFF** bis 25 km/h, Nabenschaltung ROHLOFF 14 Gang, Li-Ion Akku 418 Wh, Ladegerät 2 A, Anschiebehilfe				**4.890,00**
	❑	**E-Antrieb NEODRIVES Z20 mit SRAM/30** bis 25 km/h, Nabenmotor, 30 Gang Kettenschaltung, Schaltwerk SRAM GX, Lenkerendschalthebel SRAM SL-500, Umwerfer Microshift, Li-Ion Akku 576 Wh, Vorwärts- und Rückwärts-Anschiebehilfe, Displayposition: O oberhalb Lenkergriff O neben Lenkergriff				**3.590,00**
	❑	**E-Antrieb NEODRIVES Z20 mit PINION C1.12** bis 25 km/h, Nabenmotor, 12 Gang PINION C1.12 Tretlagergetriebe, Li-Ion Akku 576 Wh, Vorwärts- und Rückwärts-Anschiebehilfe, 4 A Ladegerät, Displayposition: O oberhalb Lenkergriff O neben Lenkergriff				**5.290,00**
	❑	**Großer Akku SHIMANO STEPS** Li-Ion 630 Wh, schnelles Ladegerät mit 4 A				**299,00**
	❑	**Zusatzakku SHIMANO STEPS** Li-Ion Akku, 630 Wh, Akkuhalterung, Akkuadapterset, (schränkt Faltfunktion ein), ohne Stromanschluss, Akku muss für Gebrauch in Hauptakkuhalterung eingesetzt werden				**990,00**
	❑	**Zusatzakku für NEODRIVES Z20** Li-Ion Akku, 576 Wh, Akkuhalterung, Akkuadapterset, Kabelverlängerung zum komfortablen Laden und Umstecken des Zusatzakkus, inkl. Montagezubehör (schränkt Faltfunktion ein)				**990,00**
	❑	**Kurze Kurbeln** 155 mm, empfohlen für FahrerInnen unter 175 cm				**24,90**
	❑	**Kettenschutzscheibe** statt Rammschutz, 150 g leichter (nur für Optionen mit 30 Gang Kettenschaltung)				**39,90**
	❑	**Bereifung ändern** SCHWALBE Tryker 40mm auf O Marathon Plus 47mm O Kojak 35mm (nur SRAM/30, PINION)				**49,90**
Bremse	❑	**Scheibenbremsen SHIMANO BR-MT200** hydraulisch, getrennt betätigte Vorderradbremsen (Basisausstattung)				**0,00**
	❑	**Scheibenbremsen AVID BB7** mechanisch, getrennt betätigte Vorderradbremsen				**79,90**
	❑	**Scheibenbremsen SHIMANO XT** hydraulisch, getrennt betätigte Vorderradbremsen, Griffweite einstellbar				**219,00**
	❑	**Scheibenbremsen AVID BB7 gekoppelt** mechanisch, gekoppelte Vorderradbremsen, Scheibenbremse hinten, Parkbremsfunktion, Bremshebel vorn: O links O rechts				**199,00**
	❑	**Scheibenbremsen RIDEREVER hydraulisch gekoppelt** Vorderradbremsen hydraulisch gekoppelt, hinten mechanische Scheibenbremse AVID BB7, Parkbremsfunktion, Bremshebel vorn ist: O links O rechts				**299,00**
	❑	**Parkbremse SHIMANO** V-Brake SHIMANO am Hinterrad, Rasthebel am Lenker montiert				**54,90**
	❑	**Einhandbedienung für Bremse und Schaltung mit hydraulischer Scheibenbremse** beeinhaltet hydraulische gekoppelte Scheibenbremsen RIDEREVER, AVID BB7 Scheibenbremse mit Parkbremsfunktion, Montage der Bedienelemente: O links O rechts				**519,00**
Scorpion fs 26 Zubehör Aufpreise, weiteres Spezialzubehör Bestellvordruck "Komfort und Reha-Optionen"						
Zubehör	❑	**Lichtkabelmontage** doppeladriges Kabel im Rahmen für Nabendynamo				**109,00**
	❑	**Lichtanlage B&M Eyro Batterie** bis 30 Lux, Scheinwerfer mit USB wiederaufladbar, Akkurücklicht B&M 2C permanent				**139,00**
	❑	**Lichtanlage B&M IQ-XS friendly E-Antrieb** LED-Scheinwerfer B&M IQ-XS friendly, bis zu 80 Lux, Rücklicht B&M Toplight 2C DC				**219,00**
	❑	**Lichtanlage B&M IQ-X E-Antrieb** B&M IQ-X bis 150 Lux, Rücklicht B&M Toplight 2C DC				**299,00**
	❑	**Lichtanlage SON xs-m Nabendynamo** mit Standlicht, Tagfahrlicht und Bremslicht, SCHMIDTS ORIGINAL NABENDYNAMO, Scheinwerfer B&M IQ-X, bis 100 Lux, Rücklicht B&M Toplight 2C plus				**759,00**
	❑	**Blinkanlage WingBling** StVZO konform, nur in Verbindung mit E-Antrieb				**689,00**
	❑	**Gepäckträger** 14 mm Rohr, schwarz pulverbeschichtet, max. 25 kg Zuladung				**229,00**
	❑	**Top Load Aufsatz** zusätzlicher Gepäckträger über dem Hinterrad, maximale Zuladung 10 kg				**189,00**
	❑	**Side Bag Mount** Halterung für Lenkertaschen am ErgoMesh (Premium) Sitz, max. 5kg Zuladung, Paar unmontiert				**159,00**
	❑	**Schutzbleche HP Trikefender 26"** vorn 60 mm breit, hinten SKS 53 mm mit Spoiler, schwarz, Set				**339,00**
	❑	**Cliplesspedale SHIMANO PD-T8000** leichtes Kombipedal für normale oder SPD-Schuhe				**89,90**

Scorpion fs 26

HP VELOTECHNIK

	☒	Artikel				UVP €
Zubehör	❑	**Handauflage mit Halteband** stützt und fixiert die Hand am Lenker, Montageseite: O links O rechts				119,00
	❑	**Handauflage mit einem Halteband beidseitig** Montageseite des Haltebands: O links O rechts				209,00
	❑	**Handauflage beidseitig** komfortable Handabstützung, am Lenker montiert, mit abnehmbarem Polster				159,00
	❑	**Aufstehhilfe** Stütze mit Handgriffen für leichtes Ein- und Aussteigen, montiert, Preis pro Seite O links O rechts O beidseitig				149,50
	❑	**Trinkflaschenset HP VELOTECHNIK** 2 x 0,6 l PE-Flasche mit HP VELOTECHNIK Logo				79,90
	❑	**Spiegel MIRRYCLE** mit Barendbefestigung, auch als Computerhalter O links O rechts				69,90
	❑	**Spiegel MIRRYCLE 2-fach** links und rechts mit Barendbefestigung				139,80
	❑	**Spiegel B&M E** großes Sichtfeld, optimal einstellbar, am Radträger montiert O links O rechts				84,90
	❑	**Spiegel B&M E 2-fach** links und rechts am Radträger montiert				169,80
	❑	**Wimpel HP VELOTECHNIK** beidseitig bedruckt, mit Reflexfolie				26,90
	❑	**Universalhalter für Zubehör** Montage auf dem Lenkerende (bei Schaltungen mit Drehschaltgriffen) oder am Lenkerendschalthebel, Rohraufnahme Ø 22,2 mm für Zubehör wie z.B. Handyhalter, Belastung max. 400 Gramm, unmontiert				49,90
	❑	**Computerhalter** auch für Batterieleuchten, inkl. Halter für Vorderradsensor				29,90
	❑	**Presslufthupe AIRZOUND XL** ca. 30-115 dB, nicht StVZO-zugelassen, nicht montiert				39,90
	❑	**Streamer 2.0** transparente Frontverkleidung aufklappbar montiert, nicht mit PINION kompatibel				799,00
	❑	**Schutzhusse** für gefaltete HP VELOTECHNIK Dreiräder, Ripstop-Nylon				99,90
	❑	**Rahmenschloss ABUS Granit XPlus 6950** mit abziehbarem Schlüssel, ohne Kette, schwarz				99,90
	❑	**Kette für Rahmenschloss** Länge 100 cm				39,90

Unverbindliche Preisempfehlungen in Euro zuzüglich Versand (innerhalb Deutschlands € 89 p. Rad). Bestellung und Auslieferung nur über den Fachhandel

Scorpion fs 26

Scorpion fs 26

HP VELOTECHNIK GmbH & Co. KG ● Kapellenstr. 49 ● 65830 Kriftel ● Deutschland ● Telefon +49 61 92-97 99 2-0 ● Fax +49 61 92-97 99 2-299 ● WEEE-Reg.- Nr. DE65590493
AG Frankfurt/M HRA 47004 ● Komplementärin: HP VERWALTUNG GmbH, Sitz: Kriftel, AG Frankfurt/M HRB 112233, Geschäftsführer: Paul Hollants und Daniel Pulvermüller